

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท ราคา/ต่อหน่วย (ถ้ามี)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. บริษัท จักร ๔ ซัพพลาย จำกัด
 ๒. บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
 ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพีซี
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๑.นางพรพรรณ บุญดี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง เป็นประธานกรรมการ
 - ๒.นางสุญาณี นรมาตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ
 - ๓.น.ส.พัชรณัฐ กองจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการ

ที่ นม ๗๘๒๐๑/

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ประกอบกับมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารทั่วไป ไปลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เนื่องจากตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ อีกทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (สามารถดับเพลิงได้ด้วย) เป็นรถยนต์ชนิดนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามท้องตลาด กำหนดคุณสมบัติตามความต้องการของหน่วยงาน หรือตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้และเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

๒.๑.๑. นางพรพรรณ บุญดี ตำแหน่ง รองปลัด อบต.โนนทองกลาง เป็นประธานกรรมการ

๒.๑.๒. นางสุญาณี นรมาตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการ

๒.๑.๓. น.ส.พัชรณัฐ กงจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๒.๒. คณะกรรมการดำเนินการออกหนังสือสอบถามราคา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ที่ นม ๗๘๒๐๑.๑/๖๒๑๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องขอความอนุเคราะห์สอบถามราคารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จาก ๓ ราย ดังนี้

๑. บริษัท จักร ๔ ซัพพลาย จำกัด

๒. บริษัท กวง เล็ง ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเคพีซี

ผลการรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน จากใบเสนอราคาจากผู้ขาย แต่ละรายมีรายละเอียดดังนี้

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ จะจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน โดยได้รับการจัดสรร งบประมาณจาก ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า ๔๗ และปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้า ๑๙ ข้อ ๑ ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-) ประกอบกับมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหาร ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เนื่องจากตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ อีกทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (สามารถดับเพลิงได้ด้วย) เป็นรถยนต์ชนิดนอก มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามท้องตลาด กำหนดคุณสมบัติตามความต้องการของหน่วยงาน หรือตามวัตถุประสงค์ ของการใช้งานเนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้และเพื่อให้เหมาะสมกับการงาน

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ใช้ในการปฏิบัติการกิจงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคา ดังกล่าว


๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีหรือชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็น ผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงใน บัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ



/๓.๗ ผู้เสนอ...

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

๓.๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๗.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๓.๗.๕ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดฯ

๔.คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ

- รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๑. จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๓. เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์

๔.๑.ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดฟิล์มกรองแสง, วิทยุ CD และเครื่องปรับอากาศพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ตอนหน้า เป็นหัวแก๊ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ล้อคได้ทั้งสองข้างสามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ให้ประกอบกิจการประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.ลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า

๔.๒.๒ เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๒.๓ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๔ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานภายในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน

๔.๒.๕ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี.

๔.๒.๖ น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๗ ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์



๔.๒.๘ ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียว

๔.๒.๙ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ระบบเบรค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๑ ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๒ เป็นรถที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกโดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบ พร้อมแนบแบบพิมพ์เขียวมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.ถังบรรจุน้ำ (WATER TANK)

๔.๓.๑ ถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนาพิเศษ แข็งแรงทนทาน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๔.๓.๒ ถังน้ำมีลักษณะเป็นทรงรี มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

ด้านบนของถังมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด(MANHOLE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. พร้อมฝาปิดและเปิดจำนวน ๒ ช่อง ฝาปิดใช้เหล็กแผ่นขึ้นรูปลักษณะวงกลม

๔.๓.๓ ภายในถังน้ำติดตั้งแผ่นเหล็กกันกระแทก (BAFFLE PLATE) เพื่อป้องกันน้ำกระแทกในขณะขับรถ แบ่งเป็น ๓ ช่อง โดยใช้เหล็กแผ่นขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ตัดตามลักษณะของถังบรรจุน้ำ ติดกระดุกงูที่แผ่นกันกระแทก พร้อมเจาะรูระบายอากาศภายในถังและด้านล่างของแผ่นกันกระแทกเจาะรูให้น้ำสามารถไหลถึงกันได้

๔.๓.๔ ด้านบนของถังน้ำติดตั้งแผ่นตอกลายกันสนิม

๔.๓.๕ ด้านบนถังมีราวกันตกรอบพื้นที่ปฏิบัติงานด้านบนถัง

๔.๓.๖ มีบันไดสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานบนถังน้ำ

๔.๓.๗ ด้านท้ายถังบรรจุน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED จำนวน ๑ ดวง

๔.๓.๘ สาแหกรยึดตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี จากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ด้านการชุบสังกะสี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายด้านการชุบสังกะสีมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.๙ ชุดถังบรรจุน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรจุน้ำ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำ หนังสือรับรองมาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ออกใบอนุญาต , แค็ตตาล็อกตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

/ระบบท่อ...

๔.๔.ระบบท่อทางจ่ายและทางสูบน้ำ

๔.๔.๑ ระบบท่อดูดน้ำเข้า

- มีท่อดูดน้ำเข้าถึงขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- ท่อดูดน้ำเข้าถึงจะต้องมีวาล์วควบคุมการปิด - เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔.๔.๒ ระบบท่อจ่ายน้ำ

- มีท่อจ่ายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒^๑/_๒ นิ้ว
- ท่อจ่ายน้ำ มีจำนวน ๒ ท่อจ่าย
- ติดตั้งเกจ์ขนาด ๒ นิ้ว
- ปลายของท่อจ่ายน้ำติดตั้งข้อต่อท่อจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วขนาดไม่น้อยกว่า ๒^๑/_๒ นิ้ว

๔.๕.ตู้เก็บอุปกรณ์

- มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูปิด - เปิด มีกุญแจล็อกตู้เก็บอุปกรณ์
- ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งอย่างมั่นคงและแข็งแรง

๔.๖. แท่นป็นฉีดย้ำ

๔.๖.๑ แท่นป็นฉีดย้ำติดตั้งอยู่บนตัวรถ ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อไร้รอยเชื่อม

๔.๖.๒ ป็นฉีดย้ำดับเพลิง สามารถหมุนฉีดย้ำได้รอบตัวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด มีซีล (O-RING) เพื่อป้องกันการรั่วที่จุดหมุน พร้อมที่อัดจาระบี

๔.๖.๓ ปลายป็นฉีดย้ำอลูมิเนียมอัลลอยด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒^๑/_๒ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีดขนาดไม่น้อยกว่า ๗^๑/_๘ นิ้ว

๔.๖.๔ ท่อจ่ายน้ำแท่นป็นมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒^๑/_๒ นิ้ว

๔.๖.๕ มีอัตราการฉีดย้ำไหลผ่านชุดแท่นป็นได้ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ลิตร/นาที

๔.๖.๖ ชุดแท่นป็นสามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ Psi

๔.๖.๗ มีคันบังคับวาล์วปิด-เปิด ที่แท่นป็นฉีดย้ำ

๔.๖.๘ ข้อต่อบอลวาล์วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตข้อต่อบอลวาล์ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานพร้อมแนบแค็ตตาล็อก โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖.๙ แท่นป็นฉีดย้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตแท่นป็นฉีดย้ำดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบแค็ตตาล็อก โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๗.เครื่องสูบน้ำ

๔.๗.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดไม่ต้องล่อน้ำ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที และทำแรงดัน สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ ตารางนิ้ว

๔.๗.๒ ใบพัดทำจากเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียมอัลลอยด์

๔.๗.๓ การทำงานของปั้มน้ำใช้การต่อกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบ PTO เกียร์ฝาก, ยอย, เพล่าปั่น
 ๔.๗.๔ มีทางส่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒^๑/_๒ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด
 ๔.๗.๕ ทางดูดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด
 ๔.๗.๖ เครื่องสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิด
 โรงงานลำดับที่ ๗๐ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-
 ๒๕๕๙) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงานปี ๒๕๓๕ ใน
 ขอบข่ายการผลิตเครื่องสูบน้ำ และผลิตชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำ โดยผ่านการทดสอบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก
 หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบ โดยต้องได้รับการแต่งตั้ง
 ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หนังสือรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า
 ๕ ปี และแนบแค็ตตาล็อก พร้อมรับรองสำเนาจากผู้ผลิต โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อ
 หน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๘.อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ

๔.๘.๑ สายส่งน้ำดับเพลิงในลอนอาบยางภายใน ทอดด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ภายนอกเคลือบ โพลียูรีเทน ขนาด ๒ ^๑ / _๒ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร	จำนวน ๑ ชุด
๔.๘.๒ สายดูดน้ำชนิดผ้าใบหนอนเสริมขดลวดสปริงเพื่อป้องกันการยุบตัวพร้อมข้อต่อท่อดูดขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต	จำนวน ๒ ชุด
๔.๘.๓ ประแจขันข้อต่อท่อดูด	จำนวน ๑ ชุด
๔.๘.๔ หัวฉีดน้ำชนิดข้อต่อสวมเร็ว ขนาด ๒ ^๑ / _๒ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว	จำนวน ๑ ชุด
๔.๘.๕ หัวฉีดดับเพลิงขนาด ๒ ^๑ / _๒ นิ้ว สามารถปรับเป็นลำและเป็นฝอยได้	จำนวน ๑ ชุด
๔.๘.๖ ตะกร้าหวายสำหรับกรองผง	จำนวน ๑ ชุด

๔.๙.สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๔.๙.๑ ติดตั้งแผงไฟสัญญาณฉุกเฉิน ฝาครอบไฟทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (Poly carbonate) แผงไฟ
มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐Lx ๓๐W x ๑๕H (CM) ไม่รวมขาตั้งไฟใช้ไฟ ๒๔ โวลท์

๔.๑๐.เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑๐.๑ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๐.๒ ชุดอัตรจารบี	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๐.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๐.๔ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๐.๕ เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๐.๖ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๐.๗ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๐.๘ ประแจขันหัวประปา (Hydrant Wrench) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับ หัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๐.๙ หัวกรองผง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว	จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๐ ตะกร้าสวมหัวกรองผง	จำนวน ๑ ชุด
๔.๑๐.๑๑ ถังมือสำหรับใส่ดับเพลิง	จำนวน ๓ คู่
๔.๑๐.๑๒ หมวกนิรภัยแบบมีหน้ากาก	จำนวน ๓ ใบ
๔.๑๐.๑๓ ติดตั้งวิทยุสื่อสารประจำรถขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์ พร้อมเสาโมบายรับ-ส่ง	จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑. สีรียนต์

๔.๑๑.๑ ตัวรถภายนอกพ่นสีรียนต์เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานกำหนด พร้อมตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง และกระจกด้านหน้ารถและบริเวณประตูรถ ข้อความตามความต้องการของหน่วยงานกำหนด

๔.๑๑.๒ ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยใช้สีทับหน้าระบบ ๒K

๔.๑๑.๓ ภายในถัง , ใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชุดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น

๔.๑๒. เอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่ายบริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอตัวรถยนต์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่าย ประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ สูงกว่า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน, ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและแค็ตตาล็อกตัวรถยนต์รุ่นที่เสนอมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบวงจรไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีวิศวกรไฟฟ้ารับรองแบบ พร้อมแนบบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๒.๔ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำแค็ตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือรับรองการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบรถบรรทุกน้ำ พร้อมรายละเอียด การคำนวณความจุถังบรรทุกน้ำ โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๒.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองชิ้นส่วนอะไหล่ซ่อมบำรุง จากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ พร้อมระบุมีสำรองอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี เพื่อซ่อมบำรุงหลังการขาย

๔.๑๒.๗ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๕๒๑ หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย

๔.๑๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

/เงินไข...

๕. เงื่อนไขและการรับประกัน

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของรถคันดังกล่าว ตามความเป็นจริงของผู้เสนอราคากลางในข้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของผู้เสนอราคาด้านขวามมือ โดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อกให้ถูกต้อง ต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงใช้ชัดเจน ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายข้อดี และข้อเสีย ให้เข้าใจและชัดเจน

๕.๒ ผู้เสนอราคายอมรับว่าเข้าใจเนื้อหาของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่คณะกรรมการ ฯ กำหนดเป็นอย่างดีแล้ว และหากมีการลอกเลียนข้อความตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ ที่กำหนดอาจมีผลทำให้คณะกรรมการ ฯ สงวนสิทธิไม่รับพิจารณา

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
๑.....	๑.....
๒.....	๒.....

๕.๓ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้น

๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอภายในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงหลังการใช้งาน

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสาร การรับประกันรถบรรทุกน้ำ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๕ (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ (๒) วิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญและประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ ระบุไว้ว่า ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ข้อ ๘๓ (๒) การจัดซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยี หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุที่มีคุณภาพดี ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา

/เนื่องจากกรณ...

เนื่องจากรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์(สามารถดับเพลิงได้ด้วย) เป็นรถยนต์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานอเนกประสงค์บรรทุกน้ำทั่วไป และสามารถใช้น้ำในภารกิจในการดับเพลิงได้ด้วยและโดยสภาพเป็น “รถประกอบ” มิใช่รถยนต์ ที่ผลิตประกอบสำเร็จรูปแล้ว รอการจำหน่ายเหมือนรถยนต์ชนิดอื่นๆ ทั่วไป แต่เป็นกรณีที่ผู้ขาย หรือผู้จำหน่าย ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบติดตั้งดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือตรงตราวัตถุประสงค์ของผู้สั่งซื้อหรือคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเทคนิคหรือคุณลักษณะของพัสดุ จึงต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดไว้

เพื่อให้ได้รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (สามารถดับเพลิงได้ด้วย) ตรงตามความต้องการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง จึงกำหนดเกณฑ์ การคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่น (หลักเกณฑ์ราคาและประสิทธิภาพ (Price Performance) และผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานหรือหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง กำหนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้คะแนน ตามตัวชี้วัดหรือน้ำหนักที่กำหนดไว้ และจะทำการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ โดยเคร่งครัด (หากปรากฏว่า เอกสารที่ยื่นมาเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือดำเนินการโดยทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

ดังนั้น เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงใช้หลักเกณฑ์ราคาและประสิทธิภาพ (Price Performance) โดยกำหนดน้ำหนักคะแนน ดังต่อไปนี้


หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ให้ใช้หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ๑๐๐ คะแนน

๑. ราคาที่เสนอ	กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ	๓๐
๒. ข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค	กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ	๗๐
(๒.๑) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ		ร้อยละ ๑๐
(๒.๒) บริการหลังการขาย		ร้อยละ ๑๐
(๒.๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ		ร้อยละ ๕๐

(ในกรณีที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ อาทิเช่น หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องแสดงในวันยื่นเสนอราคา) -รายละเอียดปรากฏแนบท้าย-

๗.รายละเอียดการส่งมอบ

- ๗.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๗.๒ ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
- ๗.๓ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ดังกล่าวในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง โดยผู้ขายต้องเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ๗.๔ กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ดังกล่าวในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง และกรรมการได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว



/๘.เงินบ...

๘.เงินงบประมาณ

งบประมาณจาก ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงาน
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หน้า ๔๗ และปรากฏใน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ หน้า ๑๙ ข้อ ๑ ตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท
 (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

๙. ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐
 โทร ๐๔๔-๐๐๑๓๐๔

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นางพรพรรณ บุนนิต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสุภาณี นรมাত্র)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวพิชณัฐ กองจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๕ (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ (๒) วิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญและประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ ระบุไว้ว่า ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ข้อ ๘๓ (๒) การจัดซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยี หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุที่มีคุณภาพดี ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา

เนื่องจากรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์(สามารถดับเพลิงได้ด้วย) เป็นรถยนต์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ใช้ในการปฏิบัติงานอเนกประสงค์บรรทุกน้ำทั่วไป และสามารถใช้บรรทุกน้ำในภารกิจในการดับเพลิงได้ด้วยและโดยสภาพเป็น “รถประกอบ” มิใช่รถยนต์ ที่ผลิตประกอบสำเร็จรูปแล้ว รอการจำหน่ายเหมือนรถยนต์ชนิดอื่นๆ ทั่วไป แต่เป็นกรณีที่ผู้ขาย หรือผู้จำหน่าย ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการติดตั้งดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตรงตราวัตถุประสงค์ของผู้สั่งซื้อหรือคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเทคนิคหรือคุณลักษณะของพัสดุ จึงต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดไว้

เพื่อให้ได้รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (สามารถดับเพลิงได้ด้วย) ตรงตามความต้องการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง จึงกำหนดเกณฑ์ การคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่น (หลักเกณฑ์ราคาและประสิทธิภาพ (Price Performance) และผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานหรือหนังสือรับรองมาตรฐาน คุณภาพต่างๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง กำหนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้คะแนน ตามตัวชี้วัดหรือน้ำหนักที่กำหนดไว้ และจะทำการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ โดยเคร่งครัด (หากปรากฏว่าเอกสารที่ยื่นมาเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือดำเนินการโดยทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

ดังนั้น เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จึงใช้หลักเกณฑ์ราคาและประสิทธิภาพ (Price Performance) โดยกำหนดน้ำหนัก คะแนน ดังต่อไปนี้

/หลักเกณฑ์ใน...



หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ให้ใช้หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ๑๐๐ คะแนน


๑. ราคาที่เสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
๒. ข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐ ดังนี้
 - (๒.๑) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ร้อยละ ๑๐
 - (๒.๒) บริการหลังการขาย ร้อยละ ๑๐
 - (๒.๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ ร้อยละ ๕๐

(ในกรณีที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ อาทิเช่น หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องแสดงในวันยื่นเสนอราคา)


ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพราคา (Price Performance) ประกอบการคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยกำหนด น้ำหนัก คะแนน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้

เกณฑ์การคัดเลือก : เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)


ลำดับที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
๑.	หลักเกณฑ์ราคา - ราคาที่เสนอ	๓๐	- ราคาต่ำสุด - ราคาต่ำรองลงมา ลดหลั่นตามลำดับ โดยมีช่วงห่างลำดับละ ๒ คะแนน - ราคาสูงสุด ลดหลั่นตามลำดับ โดยมีช่วงห่างลำดับละ ๒ คะแนน	๓๐ } ๒๘ - ๐
๒.	หลักเกณฑ์ข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค	๗๐	(๒.๑) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ (๔.๒.๑) , (๔.๒.๔) ตัวรถยนต์ และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน และเครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน (๔.๑๒.๒) โรงงานผู้ผลิตต้องเป็นโรงงานถูกต้องตามพรบ.โรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน (๔.๗.๖) เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิด โรงงานลำดับที่ ๗๐ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙)	๑๐ คะแนน



ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			<p>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน</p> <p>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐</p> <p>คะแนน</p> <p>(๔.๖.๙) แท่นป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕</p> <p>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน</p> <p>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</p>	
			<p>(๒.๒) บริการหลังการขาย</p> <p>(๕.๔) แสดงเอกสารการมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน ของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ภายในจังหวัดที่ตั้งของ หน่วยงาน</p> <p>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๔ คะแนน</p> <p>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</p> <p>(๕.๑๒.๖) แนบหนังสือรับรองชิ้นส่วนอะไหล่ซ่อม บำรุงจากโรงงานผู้ผลิต มีสำรองอุปกรณ์และชิ้นส่วน อะไหล่ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี</p> <p>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๔ คะแนน</p> <p>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</p> <p>(๕.๕.) แสดงเอกสารการรับประกันรถบรรทุกน้ำ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน</p> <p>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</p>	๑๐ คะแนน
			<p>(๒.๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงาน กำหนด)</p> <p>๑. คุณลักษณะของโรงงาน</p> <p>(๔.๑.๒) ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาต ให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับ ที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวง อุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกน้ำ ที่ได้รับ การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน</p>	๕๐ คะแนน




ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			<p>ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวง อุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน และต้อง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตาม ประกาศของหน่วยงานนั้นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน <p>๒. คุณลักษณะของถังบรรจุน้ำ</p> <p>(๔.๓.๘) สาหกรยึดตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี จากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ด้านการชุบสังกะสี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด กับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทน จำหน่ายด้านการชุบสังกะสีมาแสดงในวันยื่นเสนอ ราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน <p>(๔.๓.๙) ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อกตัวถังจาก โรงงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิด โรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) และได้รับการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน <p>๓. คุณลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ</p> <p>(๔.๒.๑๓) ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงาน นั้นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน <p>(๔.๒.๑๒) เป็นรถที่ได้รับความเห็นชอบแบบจาก กรมการขนส่งทางบกโดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้ รับรองแบบ พร้อมแนบแบบพิมพ์เขียว</p>	




ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			<p>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน</p> <p>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</p> <p>๔. คุณลักษณะของแท่นป็นฉีดย้ำและข้อต่อ บอลวาล์ว</p> <p>(๔.๖.๘) ข้อต่อบอลวาล์วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตข้อต่อบอลวาล์ว ต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานพร้อมแนบแคตตาล็อก โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดง</p> <p>(แคตตาล็อก มีการคัดเอกสารจากบริษัทฯ ผู้ออกหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยเป็นชุดเดียวกัน)</p> <p>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน</p> <p>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</p> <p>(๔.๖.๙) แท่นป็นฉีดย้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตแท่นป็นฉีดย้ำดับเพลิง ต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบแคตตาล็อก โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มาแสดง</p> <p>(แคตตาล็อก มีการคัดเอกสารจากบริษัทฯ ผู้ออกหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยเป็นชุดเดียวกัน)</p> <p>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน</p> <p>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</p> <p>๕. คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง</p> <p>(๕.๗.๑) เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดไม่ต้องล่อน้ำ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว</p> <p>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน</p> <p>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</p>	

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			<p>(๔.๗.๖) เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม มาแสดง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน <p>(๔.๗.๖) เครื่องสูบน้ำ ผ่านการทดสอบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน และแนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศพร้อมรับรองอะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และแนบแคตตาล็อกพร้อมรับรองสำเนาจากผู้ผลิต มาแสดง</p> <p>(แคตตาล็อก มีการคัดเอกสารจากบริษัทผู้ออกหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยเป็นชุดเดียวกัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน <p>๖. สัญญาณไฟฉุกเฉิน</p> <p>(๔.๙.๑) ผู้เสนอราคา เสนอสัญญาณไฟฉุกเฉิน ฝาครอบไฟทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (Poly carbonate) แผงไฟมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐Lx ๓๐W x ๑๕H (CM) ไม่รวมขาตั้งไฟใช้ไฟ ๒๔ โวลท์ โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน <p>๗. คุณลักษณะเงื่อนไขอื่นๆ</p> <p>(๔.๑๒.๑) ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑๐ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน 	

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			<p>(๔.๑๒.๒) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอตัวรถยนต์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่าย ประกอบจากโรงงานที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือสูงกว่า โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน <p>(๔.๑๒.๓) ต้องแนบบางวงจรไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีวิศวกรไฟฟ้า รับรองแบบพร้อมแนบบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๐.๕ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน <p>(๔.๑๒.๕) ต้องแนบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมรายละเอียด การคำนวณความจุถังบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๐.๕ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน <p>(๔.๑๒.๔) ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑)(๒) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ ผู้เสนอราคาต้องหนังสือรับรองการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน <p>(๕.๑) จัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ตามความเป็นจริงของผู้เสนอราคา ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายข้อดี และข้อเสีย ให้เข้าใจและชัดเจน และหากมีการลอกเลียนข้อความตามรายละเอียด</p>	



ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)
			คุณลักษณะเฉพาะ ๆ ที่กำหนดอาจมีผลทำให้ คณะกรรมการ ฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน - เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน	
	รวมคะแนน	๑๐๐		๑๐๐

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นางพรพรรณ บุญดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุญาณี นรมาตร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพัชรณัฐ กองจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ