



ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕


\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

  
(นายสุรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

**บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง**  
**สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์	ประธานสภาฯ	สุรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์	
2	นายสงวน ปราบอาด	รองประธานสภาฯ	สงวน ปราบอาด	
3	นายสกล สารนอก	สมาชิก อบต. เขต 1	สกล สารนอก	
4	นางสมพงษ์ คงวิริยะประเสริฐ	สมาชิก อบต. เขต 2	สมพงษ์ คงวิริยะประเสริฐ	
5	นายพูล ชัยนอก	สมาชิก อบต. เขต 3	พูล ชัยนอก	
6	นางสุภาพ วังหอม	สมาชิก อบต. เขต 4	สุภาพ วังหอม	
7	นายสหวัน พรานกระโทก	สมาชิก อบต. เขต 5	สหวัน พรานกระโทก	
8	นายประกาศ ขุนศรี	สมาชิก อบต. เขต 7	ประกาศ ขุนศรี	
9	นายสมศักดิ์ ยศไธสง	สมาชิก อบต. เขต 8	สมศักดิ์ ยศไธสง	
10	นายประจิตร บุญโรจน์	สมาชิก อบต. เขต 10	ประจิตร บุญโรจน์	
11	นายสมบัติ ท้าวนอก	สมาชิก อบต. เขต 11	สมบัติ ท้าวนอก	
12	นางสาวสุภัทตรา คลังใหญ่	สมาชิก อบต. เขต 12	สุภัทตรา คลังใหญ่	
13	นายวัลลภ ขอนบกลาง	สมาชิก อบต. เขต 13	วัลลภ ขอนบกลาง	
14	น.ส.ยุภาวดี ภูมิลำเนา	สมาชิก อบต. เขต 14	ยุภาวดี ภูมิลำเนา	
15	นายพรหมชาติ ท้าวนอก	สมาชิก อบต. เขต 15	พรหมชาติ ท้าวนอก	
16	นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา	เลขานุการสภาฯ	สุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสละ เลี้ยงวงษ์	นายก อบต.	สละ เลี้ยงวงษ์	
2	นายบุญเที่ยง พรหมมานอก	รองนายก อบต.	บุญเที่ยง พรหมมานอก	
3	นายสงวน ก่อไซ	รองนายก อบต.	สงวน ก่อไซ	
4	นายบรรลุ พันธุ์สวัสดิ์	เลขานุการนายก อบต.	บรรลุ พันธุ์สวัสดิ์	
5	นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม	ผู้อำนวยการกองช่าง	พิเชษฐ ผ่องเพิ่ม	
6	นางวิภาวดี อาสานอก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วิภาวดี อาสานอก	
7	นางประคอง สมพงษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประคอง สมพงษ์	
8	นางธนันฉัตร สมพงษ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ธนันฉัตร สมพงษ์	
9	นางสุญาณี นรมาตร์	หัวหน้าสำนักงานปลัด	สุญาณี นรมาตร์	

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน			
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			64,467,914.97
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564*	2,498,282.24	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	30,870,235.65	33,368,517.89
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			31,099,397.08
หัก	รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนผู้ผูกพัน	3,513,269.24	
	และที่ก่อนผู้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน*****		
	เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนผู้ผูกพัน และที่ก่อนผู้ผูกพันแล้ว	-	
	แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	3,513,269.24
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			27,586,127.84
หมายเหตุ :	*ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้		
	1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
	2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น		
	3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว		
	**รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ		
	การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การค้ำนี้		
	การค้ำค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น		
	(1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		



ระเบียบวาระที่ 3 กระทุ้ง(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

นายสุรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์

ประธานสภาฯ                      ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่ เสนอใหม่

5.1 พิจารณา ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565

นายสุรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์

ประธานสภาฯ                      ขอเชิญท่านนายก ครับ

นายสละ เลี้ยงวงษ์

นายก อบต.                      เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล  
พิจารณา ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 มี 17 โครงการ ตามญัตติ  
ต่อไปน้ครับ

**แบบขอเสนอญัตติ**

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง  
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 30120

ที่ นม 78201/298

วันที่...9...เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม                      จำนวน 1 ชุด  
2. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                      จำนวน 1 ชุด  
3. แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564                      จำนวน 1 ชุด  
ข้าพเจ้านายสละ เลี้ยงวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ขอเสนอญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ  
รับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน  
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

งบประมาณ 450,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

5. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองนาโคก หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายอำคา – นายประหยัด กุนอก) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 116.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร มีฝาปิดหนา 0.15 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเชื่อมถนนเดิม 3 จุด จุดที่ 1 เทคอนกรีตเชื่อมถนนเดิม ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9.60 ม<sup>2</sup> จุดที่ 2 เทคอนกรีตเชื่อมถนนเดิม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6.50 ม<sup>2</sup> จุดที่ 3 เทคอนกรีตเชื่อมถนนเดิม ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18.90 ม<sup>2</sup> หรือพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 35.00 ม<sup>2</sup> และลงท่อ ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมยาแนว ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 367000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 2-3 ลำดับที่ 5
6. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 (จากป่าช้า – แยกบ้านโนนทองกลาง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตรลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 4,012.80 ม<sup>3</sup> พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 365,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้า 3 ลำดับที่ 6
7. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านไร่ หมู่ที่ 6 (จากบ้านนางสุภาวดี – บ้านนายไพศาล) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 280.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ทำบ่อผันน้ำลงใต้ดิน จำนวน 28 บ่อ ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 147,600.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7
8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากนางงอ้ว – นางงอ้ว) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 480.00 ม<sup>3</sup> พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 485,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 8
9. โครงการก่อสร้างแผงกั้นน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 (บริเวณฝายกอกเขต) ปริมาณ งานขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สันสูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมถมดินด้านหน้า 10.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 485,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 9

งบประมาณ 485,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4/2564 หน้า 7 ลำดับที่ 16

16. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 (เชื่อมต่อดำบลหนองบัวสะอาดจาก  
บ้านนายบุญจันทร์-ไร่ นายสมศักดิ์) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร  
สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 4,620.00 ม<sup>3</sup> ตามแบบที่ อบต.  
กำหนด งบประมาณ 466,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้า 6 ลำดับที่ 13
17. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 15 (จากถนนลาดยางหน้าโรงเรียนวัดบ้าน  
ไร่ – สามแยกถนนบ้านโนนทองกลางถึงบ้านบัวน้อย) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 750.00 ม<sup>2</sup> ตามแบบที่  
อบต.กำหนด งบประมาณ 473,700.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า  
18 ลำดับที่ 3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,118,600.-บาท (สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหก  
ร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ตรวจสอบข้อมูลเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้ว คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้จำนวนเงิน 10,515,728.01  
(สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลางเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) สละ เลี้ยงวงษ์

(นายสละ เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

นายสุรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ต่อไปกระผมมอบหมายให้รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานสภาฯครับผม และก่อนรองประธานสภาฯจะทำหน้าที่ ขอให้สมาชิกสภาฯ  
พักเบรก 15 นาที ครับ เวลา 10.00 น – 10.15 น.



นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใด เห็นควรพิจารณาอนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 (จากสะพานขาว – นานางจันทร์) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 3,952.00 ม<sup>3</sup> พร้อม บดทับแน่น งบประมาณ 359,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1 ยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 14 เสียง  
งดออกเสียง 1 เสียง

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 (จากสะพานขาว-นายเอน ช่วงที่ 2) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 480.00 ม<sup>3</sup> พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 485,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2

- มีสมาชิกจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใด พิจารณาอนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 1 (จากสะพานขาว-นายเอน ช่วงที่ 2) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 480.00 ม<sup>3</sup> พร้อม บดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 485,000.-บาท ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2 ยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 13 เสียง  
งดออกเสียง 2 เสียง

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

3. โครงการขุดลอกหนองไทรโยง บ้านตลาดโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเดิม 1.00 เมตร ลึกใหม่ 2.00 เมตร รวมลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,473.99 ม<sup>3</sup> ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 222,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 3

- มีสมาชิกจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ

จุดที่ 2 เทคอนกรีตเชื่อมถนนเดิม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6.50 ม<sup>2</sup> จุดที่ 3 เทคอนกรีตเชื่อมถนนเดิม ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18.90 ม<sup>2</sup> หรือ พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 35.00 ม<sup>2</sup> และลงท่อ ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมยาแนว ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 367000.-บาท ปรากฏใน แผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 2-3 ลำดับที่ 5

- มีสมาชิกจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับ

**นายประจิดร บุญโรจน์**

**ส.อบต.เขต 10**

**นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม**

**ผอ.กองช่าง**

โครงการที่ 5 เป็นเส้นเดียวกันหรือเปล่า ครับ

เส้นเดียวกันครับแต่ความกว้างของรั้ว และความกว้างของถนนไม่เท่ากันจึงมีหลายจุด ครับ

- มีสมาชิกจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ

**นายสงวน ปราบอาด**

**รองประธานสภาฯ**

สมาชิกท่านใด พิจารณาอนุมัติ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองนา โคน หมู่ที่ 4 (จากบ้านนายอำคา – นานายประหยัด คุนออก) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 116.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร มีฝาปิดหนา 0.15 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเชื่อมถนนเดิม 3 จุด จุดที่ 1 เทคอนกรีตเชื่อมถนนเดิม ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9.60 ม<sup>2</sup> จุดที่ 2 เทคอนกรีตเชื่อมถนนเดิม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6.50 ม<sup>2</sup> จุดที่ 3 เทคอนกรีตเชื่อมถนนเดิม ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18.90 ม<sup>2</sup> หรือพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 35.00 ม<sup>2</sup> และลงท่อ ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมยาแนว ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 367000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 2-3 ลำดับที่ 5 ขกมือครับ

**มติที่ประชุม**

อนุมัติ 13 เสียง

งดออกเสียง 2 เสียง



นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากนางางอ้ว – นางางลัดดา) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 480.00 ม<sup>3</sup> พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 485,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 8

- มีสมาชิกจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใด พิจารณาอนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 (จากนางางอ้ว – นางางลัดดา) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 480.00 ม<sup>3</sup> พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 485,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 8 ยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 13 เสียง

งดออกเสียง 2 เสียง

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

9. โครงการก่อสร้างแก่งกั้นน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 (บริเวณฝายกอกเกตุ) ปริมาณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สันสูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมถมดินด้านหน้า 10.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 485,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 9

- มีสมาชิกจะอภิปราย หรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใด พิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างแก่งกั้นน้ำ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 (บริเวณฝายกอกเกตุ) ปริมาณ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สันสูง 2.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมถมดินด้านหน้า 10.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 485,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 9 ยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 13 เสียง

งดออกเสียง 2 เสียง

ขอก่อสร้างรั้วก็สืบเนื่องจากว่าทางทิศตะวันออกของศูนย์เป็นสระน้ำที่อยู่บริเวณในสุดที่ติดกับศูนย์เลยและก็เป็นบ้านเรือนของประชาชนเราขออนุญาตก่อสร้างเนื่องจากว่ากลัวเด็กๆได้รับอันตรายเพราะครูก็มีคนเดียวเด็กๆก็มีหลายคนเด็กๆก็เหมือนจับปูใส่กระดิ่งนะคะเปิดathomใหม่ 2 ขวบ ถึง 5 ขวบ เท่าที่แต่ละท่านทราบเด็กๆก็ไม่อยู่นิ่งเรากลัวเป็นอันตรายกับเด็กคะและเป็นแหล่งน้ำที่ติดกับศูนย์เลยเวลาเด็กออกมาเล่นรอบนอกหรือภายในศูนย์มีครูคนเดียวก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงประกอบกับว่าเวลาผู้ปกครองไปรับจะเข้าทางโรงเรียนบ้างเข้าทางประตูรั้วด้านหน้าบ้าง ผู้ปกครองไปรอรับเด็กๆก็จะวิ่งกรอกออกมาเรากลัวเด็กจะไปตกบ่อน้ำสระด้านข้างนะคะและที่ช่วงนี้เป็นน้ำฝนคือหน้าดินมันชะพังทะลายลงมาเวลาฝนตกเราก็กลัวตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้หน้าดินก็ลงไปเยอะแล้วนะคะและที่บริเวณด้านหลังที่เราของทำนะคะเราขออนุญาตทำจากด้านหน้า หน้าสุดที่ตรงประตูยาวไปสุดด้านหลังและก็อ้อมไปด้านหลังอีกไปเชื่อมต่อกับรั้วเดิมของโรงเรียนบ้านโนนกระพินะคะ รั้วเดิมของโรงเรียนบ้านโนนกระพีก่อสร้างอยู่ ณ ตอนนี้ท่านประธานก็รับทราบดีนะคะเพราะว่าท่านก็ไปประชุมบ่อยอยู่ ด้านหลังจะเป็นบ้านเรือนของประชาชน ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงทั้งเข้าทั้งออกในศูนย์เด็กของเรา เราก็ป้องกันเพื่อโรคติดต่อไม่ว่าเราจะไปติดต่อทางเขา หรือเขาจะมาติดต่อทางเรา เราก็ต้องป้องกันโรคติดต่อที่จะมาเกิดขึ้นกับเด็กเราด้วย และเพื่อความ เป็นสัดส่วนและเพื่อความปลอดภัยในการดูแลของครูศูนย์ด้วยคะ หลักๆก็คือเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเราก็เลยขออนุญาตก่อสร้างตรงจุดนั้น

- ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะคะ ศูนย์บ้านโนนกระพี้เด็กติดโควิด 1 คน ติดตั้งแต่วันที่เราไปศึกษาดูงานตอนนี้เด็กได้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเด็กที่ เหลือทั้งหมดตอนนี้มาเรียนแล้ว ทางอนามัยได้มานัดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้ว และเราได้ประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนและผู้ปกครองมาช่วยกันทำความสะอาด วันนี้เปิดเรียนแล้วเปิดเรียนวันแรก และวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ขออนุญาตแจ้งให้ทางสภารับทราบมีผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมาปรึกษาเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงชุดขนาดเล็กนะคะ 1 ชุด และจะมีผู้ยื่นมามอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงขออนุญาตแจ้งทางสภาไว้ ขึ้นตอนก็วิธีการรับบริจาคครุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นครุภัณฑ์เข้ามาทางศูนย์ เด็กและเข้ามาทาง อบต.จึงแจ้งให้ทางสภารับทราบไว้ก็จะรับเข้ามา

นายสงวน ปราบอาด  
รองประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านปลัด มากครับ

- มีใครจะให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ครับ มีความกังวลเรื่องโครงการหรือไม่ครับ เสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน ครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ

นายประจितร บุญโรจน์  
ส.อบต.เขต 10

โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความยาวมี 131 เมตร แต่ความสูงไม่ทราบว่าเท่าไร มันจะสามารถกั้นเด็กได้ไหม หรือประมาณเท่าไร ขอให้ชี้แจงด้วยครับผม

นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม  
ผอ.กองช่าง

พอดีรั้วตรงนี้มีมันมีสเตปไม่เท่ากัน อันแรกมันเป็นดินเสมอ ช่วงที่ 2 ดูนแบบนะครับ มีดินสไล้ผมเลยไม่ได้ใส่ความสูง และช่วงที่ 3 ยกระดับขึ้นอีกผมก็เลยไม่ได้ใส่ในแบบเป็นช่วงเอาไม่ใส่รวมเพราะถ้าใส่รวมเดี๋ยวจะมีช่วงเดียว ก็ขอให้ดูในแบบ ช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 3 ดูนแบบเอานะครับ ได้ถอดแบบมา 3 อัน อันแรกเป็นฐานธรรมดา อันที่ 2 ผมทำผนังกันดินที่ดินสไล้่ออกครับ อันที่ 3 ผมยกสเตปขึ้นอีกมันเลยไม่เท่ากัน ก็เลยไม่ได้ใส่ความสูงมันมี 3 อย่างครับ 131 เมตร ทำ 3 อย่าง

นายประจितร บุญโรจน์  
ส.อบต.เขต 10

ประมาณเท่าไรครับ

นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณเมตร 50 ครับ ของแต่ละช่วงแต่ยกระดับต่างกัน จากพื้นเดิมเพราะพื้นที่ไม่เท่ากัน ครับ

นายสงวน ปราบอาด  
รองประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ  
-สมาชิกท่านใด พิจารณานุมัติโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนกระพี หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนกระพี ยาว 131.00 เมตร พร้อมทำสเตปยี่ดัด ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 496,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 10 ยกมือครับ



นายประจितร บุญโรจน์

ส.อบต.เขต 10

ผมขอคำชี้แจงครับ ว่างบประมาณ 2 งบหรือว่าจะโยกย้าย  
ปี พ.ศ.อื่นมาใช้ได้ไหมครับ

นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันนั้นท่านนายกได้อาโครงการของหมู่ 10 มา 2 ตัวแต่เจ้าหน้าที่  
แผนริสมาให้ผม ผมก็ได้มาไล่ดูก็เลยได้คุยกับหน่วยว่าเอาโครงการนี้  
ก็เลยเอาตัวนี้เข้า และมีอีกตัวนึงทำธนาคารน้ำใต้ดินที่ขุดแล้วเอา  
หินลงตรงหน้าบ้านกำนัน ตรงหน้าบ้านกำนันผมมองดูแล้วรถสิบล้อ  
คงจะเหยียบและหมด จึงขอจะขยายถนนครั้งเดียวเพราะในแผนปี 66  
หรือ 70 นี้แหละไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเพราะจะขยายถนนในหมู่บ้านถ้า  
ขยายถนนเสร็จก็จะมาทับตัวนี้จะสิ้นเปลืองงบประมาณไปเฉยๆ  
ก็เลยขอตัวเสริมคันคู่ ยอดก็ไม่เยอะเพราะว่ามันก็เสริมไปไม่มาก  
ตอนนำแล้งผมเคยเดินดูอยู่ งบประมาณน้อยก็น้อยอยู่ครับ

นายประจितร บุญโรจน์

ส.อบต.เขต 10

ขอขอบคุณครับ ผมก็ถามด้วยความสงสัยว่าโครงการแต่ละ  
โครงการที่ให้เขียนไว้แล้ว สามารถโยกย้ายได้หรือเปล่าครับผม  
ตั้งแต่ปี 65,66,67,68 ถึง 70 ครับย้ายมาด้วยความเดือดร้อนของ  
ประชาชนมีมากกว่านี้ สอบถามท่านนายก สอบถามท่านช่าง ครับ  
ผมสงสัยผมอยากได้งบประมาณมาพัฒนาบ้านเรา หมู่บ้านผมได้  
น้อยที่สุด ผมก็เลยสอบถามผู้ที่มีความรู้ ในแผนสามารถย้ายได้ทุก  
พ.ศ.ตามความเดือดร้อนของประชาชนได้ไหมครับ เพราะเป็นเงิน  
จ่ายขาด ขอคำตอบด้วยครับผม

นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา

เลขานุการสภาฯ

ผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องแผน การจัดทำแผนมันจะมีช่วงแผนของเรานะครับ  
คือปี 61 – 65 แผนพวกนี้มันจะสิ้นสุดปีงบประมาณนี้และแผนของปี 65 – 70  
ของปี 66 – 70 เราได้จัดทำไปแล้วโดยยกของเก่าที่ไม่ได้จัดทำตั้งแต่ปี 65-  
66 ไปเป็นแผนใหม่ สมาชิกถามว่าถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนในช่วงของปีนี้  
คือ 61- 65 ถ้ามีเร่งด่วนจาก 61 – 64 แต่เราจะมาทำ 65 เราสามารถเปลี่ยนแปลง  
ปีได้โดยเป็นอำนาจของนายก ในส่วนของปี 66 ที่เราจะทำงบประมาณปี

นางยุภาวดี ภูมิลำเนา

ส.อบต.เขต 14

เข้าใจคะ เพราะมันเป็นโครงการสองโครงการแต่หมู่บ้านเดียว คืออยากอธิบายโครงการนี้ก่อนคืออยากให้สมาชิกเปรียบเทียบทั้งสองโครงการไม่ใช่ ว่าฉันไม่ยอมอนุมัติเพียงแต่สงสัยโครงการนี้นะคะ

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

ผมเข้าใจครับ ตามที่เราลงมติตอนแรกนะครับว่าเราจะพิจารณาไปที่ละโครงการ ผมยึดตามมติตรงนั้นใครเห็นชอบอะไรผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นะครับขอบคุณ คุณยุภาวดี ที่เสนอแนะแต่เราก็ทำตามมติที่ประชุม นะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสมบัติ ท้าวนอก

ส.อบต.เขต 11

โครงการหนึ่งผ่านไปแล้วโครงการสองค่อยว่ากันใหม่ นะครับ ขอขอบคุณครับ

นายวัลลภ ขอนบกลาง

ส.อบต.เขต.13

ก่อนที่เราจะลงมติกันทีละโครงการใช้ใหม่ครับ ผมอยากให้เจ้าของโครงการ โดยเฉพาะโครงการ 12 โครงการถนนดิน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11 ซึ่งผมไม่ชัดเจนครับแต่มันก็มีอยู่หนึ่งโครงการอยู่แล้วนะครับ เป็นล้านผมจึงอยาก ให้เจ้าของโครงการอธิบายว่ามันเดือดร้อนขนาดไหน นะครับอย่างที่ท่าน สมาชิก หมู่ 10 ว่าโครงการท่านงบประมาณน้อยไม่สมดุลกันเลย บางเขตก็ได้เยอะ เยอะจริงๆ ผมอยากให้เจ้าของโครงการชี้แจงอย่างเช่นถนนดิน ถ้าสมมุติสมาชิกในนี้ไม่ให้ผ่านท่านเดือดร้อนไหม พี่น้องท่านเดือดร้อนมากไหม พิจารณาโครงการเดียวรอบหน้าเอาใหม่ได้ไหม ขอขอบคุณครับ

นายสมบัติ ท้าวนอก

ส.อบต.เขต 11

ถนนดินเส้นนี้นานแล้วครับให้ผ่านเถอะนะครับจากถนนด้านล่างไปเป็นทาง เหวียนเดือดร้อนครับ เดือดร้อนจริงๆ ส่วนโครงการที่ 2 ที่จะทำก็เดือดร้อน ครับ

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ  
-สมาชิกท่านใด พิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11 (จากทางโค้งนานายจันทร์ - ถนนลาดยาง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาณดิน ไม่น้อยกว่า 3,952.00 ม<sup>3</sup> พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ความเหมาะสมด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าท่านอยากได้ท่านก็ยกให้เพื่อนไปนั่นไม่ใช่  
นะคะ หมู่ 14 ไม่มีหรือคะในจำขาค แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ทุกโครงการแต่ละ  
หมู่บ้านขอให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะแต่ว่าบางหมู่บ้านเยอะเกินไป  
ก็เห็นใจหมู่บ้านที่ไม่ได้บ้างนะคะอาจจะมิงงบประมาณเหลือไว้เพื่อปีต่อไป  
ก็มีความสงสัยว่าโครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรี  
พัฒนา หมู่ที่ 11 มันเป็นถนนเส้นเดียวกันไหม ความกว้างก็ไม่เท่ากัน การ  
ก่อสร้างถนนใหม่กับปรับปรุงผิวถนนนะคะมันต่างกันอย่างไรนะคะ เพราะ  
งบประมาณมันเยอะถ้าเปรียบเทียบกับก่อสร้างใหม่ก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีนะคะ  
ขอบคุณคะ

นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม

ผู้อำนวยการกองช่าง

อันดับแรกคือเส้นของหมู่บ้านศรีพัฒนาที่ออกมาเชื่อมหัวถนน ที่กว้างไม่  
เท่ากันเพราะว่าในบ้านกว้างแค่ประมาณ 4 เมตร โครงการนี้มันเป็น  
ถนนลาดยางราคาดันถึงแพงลาดยางเสร็จผมจะปูจากช่วงแรกช่วงสองกับช่วง  
สามถนนกว้างไม่เท่ากัน จากร้านซ่อมออกมากว้างประมาณ 6 เมตร ผมก็  
เลยตีเส้นออกมา 4-6 เมตร ผมก็เลยแบ่งเป็น 3 ช่วง ครับ

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
-สมาชิกท่านใดพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 42.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 168.00 ม<sup>2</sup>  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 – 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือพื้นที่ใช้สอยกว่า 250.00 ม<sup>2</sup> ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 270.00  
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,620.00 ม<sup>2</sup> พื้นที่ใช้สอย  
รวม ไม่น้อยกว่า 2,038.00 ม<sup>2</sup> ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ  
1,050,000.- บาท ปราบกฎ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  
ครั้งที่ 13/2565 สำหรับโครงการที่เกิน ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 ยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 13 เสียง

งดออกเสียง 2 เสียง



จะได้ไหมในงบประมาณ 3 ล้าน เราทำให้ดีให้แน่นสามารถใช้งานได้นานให้ได้มาตรฐานตามที่ท่าน ส.อบต.หมู่ที่ 8 ว่านะคะ ให้ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นไหล่ทางหรืออื่นๆ ขอแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะว่างประมาณนั้นก็เยอะมากคะ

นางสุภัทตรา คลังใหญ่

ส.อบต.เขต 12

ถนนเส้นบ้านป่าตองมาถึงบ้านโนนกระพี มีความลำบากใครเคยผ่านอาจจะรู้ว่าถนนเส้นนี้มีความลำบากมาก เวลาน่าฝนยิ่งลำบาก จะมาหาหมอนามัยบ้านคอนชุมช้างก็มาไม่ได้ ต้องไปใช้บริการ รพสต.ดูขาดจนหมอนามัยดูขาดบอกว่าทำไมไม่ไปอนามัยบ้านคอนชุมช้าง เพราะว่างถนนขาดจึงจำเป็นต้องไปฝั่งทางโน้น อยากให้หมัดที่ประชุมโดยขอความเห็นใจจากเพื่อนๆ สมาชิกด้วยกัน ยกมือให้ด้วยนะคะเพราะลำบากจริงๆ ทุกท่านคงจะเคยผ่านเคยไปว่าลำบากแค่ไหนจึงขอความเห็นใจ ถ้าอยากให้เป็นหินคลุกให้เปลี่ยนแบบเปลี่ยน โครงการหรืออย่างไรก็จะน้อมรับเขียน โครงการเข้ามาใหม่เพราะว่าสมาชิกอาจจะคิดว่าเป็นเงินเยอะมากกว่าทุกๆ หมู่บ้านแต่ก็ขอความเห็นใจมาๆนะคะ ขอขอบคุณคะ

นายสงวน ก่อไข

รองนายก อบต.

สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯขอชี้แจงเพิ่มสำหรับโครงการถนนเส้นบ้านป่าตอง – บ้านโนนกระพี งบประมาณสามล้านกว่าที่จริงการพัฒนาและโครงการทุกโครงการ ทางคณะผู้บริหารและท่านปลัดก็ได้คุยกันว่าความจำเป็นแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างไรสำหรับหมู่ 12 ที่ท่านสมาชิกหมู่ 8 หมู่ 14 พุคก็ขอขอบคุณมากๆครับเพราะว่าท่านได้แนะนำโครงการดีๆทำหินคลุกก่อนดีไหม ทำหินคลุกอัดแน่น เงินงบประมาณเยอะไม่ตลอดสายแต่สำหรับโครงการ คสล.งบประมาณสามล้านกว่า ตอนแรกคุยกันว่าจะทำหินคลุกงบประมาณ ประมาณล้านสี่ล้านห้าประมาณนี้แต่ถ้าถนนหินคลุกเวลาฝนตกมาก็จะหายไปเลยคุยกันใหม่ว่าเอาแบบถาวรดีไหมทำเสร็จครั้งเดียวเลย ก็เลยตกลงทำ คสล.บ้านไหนก็แล้วแต่ไม่เฉพาะหมู่ 12 ถ้าหมู่ไหนเคยทำหินคลุกมาก่อนผู้บริหารคุยกันแล้วจะทำถนน คสล.อย่างเดียว เพราะมีความมาตรฐานกว่า พอดีหมู่ที่ 12 เป็นถนนปล่อยร้างมานานลำบากจริงๆ ที่ว่าถนนจากป่าตอง ถึง โนนกระพี หรือจากบ้านกระพี ถึงบ้านป่าตองก็ได้พี่น้องสัญจรไปมาที่ใช้ถนนร่วมกัน เช่น ขนอ้อย ขนมัน รถรับส่งสินค้าต่างๆ

ด้านบาทเรามีแนวทางใหม่ที่จะช่วยแบบไปมาให้ตลอดเส้นทางที่ผมพูดไม่ใช่  
ว่าผมไม่ให้ทำ ผมอยากให้ทำแค่ 4 กิโลเมตรเมื่อไหร่จะได้ทำต่อ พี่น้องจะ  
เค็ดรื้อนไปอีกนานถ้าเราหาแนวทางแบบว่าเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือพี่  
น้องจริงๆก็หาแนวทางทำให้ตลอดเส้นทางไปเลยทำอย่างไรก็ได้ที่พี่น้อง  
ประชาชนสัญจรไปมาแบบสะดวกสบาย ท่านบอกว่าตำบลเราต้องพัฒนา ใ้  
ครับ แต่พัฒนาให้ถูกทางด้วยครับผม ขอขอบคุณครับ

นายสมบัติ ท้าวนอก

ส.อบต.เขต 11

ระยะทาง 1 กิโลเมตร สามล้านกว่าบาท กับ 5 กิโลเมตร อยากได้หินคลุก  
ถ้าถนน คสล.เสียหายเยอะนะครับถ้ามันพังนะครับ หินคลุกซ่อมได้เร็วแต่  
อุปสรรคทุกอย่างมันก็มีนะครับแต่ก่อนผมเคยไปถนนเส้นนี้นะครับเมื่อก่อน  
ก็ลำบากเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ อยากให้ได้ครับอยากให้ได้ 5 กิโลเมตร เป็น  
หินคลุกก็ได้มานานะครับ ผมขอให้สมาชิกพิจารณาครับว่าจาก ถนน คสล.  
เป็นหินคลุกจะคุ้มไหมครับ ขอขอบคุณครับ

นายสกล สารนอก

ส.อบต.เขต 1

ผมอยากให้เปลี่ยนจาก ถนน คสล.เป็นหินคลุกตลอดเส้นทางทำให้ตรงที่มี  
ปัญหาทำให้มันดีทำให้หมดปัญหาเรียบร้อย ถ้าถนน คสล.ทำมาแล้วไม่ถึงที่  
เค็ดรื้อนประจำก็เหมือนเดิมครับ ผมอยากให้ทำหินคลุกตลอดเส้นทางพี่  
น้องก็จะสัญจรไปมาได้สะดวก ผมขอฝากครับ ขอขอบคุณครับ

นายสงวน ก่อไข

รองนายก อบต.

ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านมากๆที่เสนอแนะและเป็นห่วงความลำบากของ  
ถนนเส้นนี้แต่โครงการ คสล. 1050 เมตรมันเลยเขตที่ลำบากประมาณ 300  
เมตร คือถ้าทำตรงนี้เสร็จเลยมาอีกไม่มีปัญหาครับ รดน้ำได้สะดวกสบาย  
ครับ ดีกว่าไม่ทำแต่จุดนี้มันลำบากจริงๆ ครับ ถนนเส้นนี้ผมเคยเสนอ อบจ.  
ที่มาประชุมที่ อบต.หนองแจ้งใหญ่ เสนอ โครงการฝายหลวงและถนนเส้น  
ไปบ้านน้อยเชื่อมต่อเสมาใหญ่และเส้นบ้านป่าตอง - โนนกระพี้ เสนอให้ทาง  
อบจ.เขาให้จัดลำดับไม่เมื่อไหร่จะได้เราก็ไม่ทราบ เคยคุยกับ ส.ส.เหมือนกัน  
ท่านก็บอกมาให้ทำไปก่อนถ้า อบต.เราพอมีงบประมาณก็ทำไปก่อนเดี๋ยวผม  
จะหาเงินมาช่วย ถ้าได้ทำโครงการนี้ก็จะผ่านความลำบากไปพอสมควร  
ขอขอบคุณครับ

หรือพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 5,250.00 ม<sup>2</sup> ตามแบบที่ อบต.กำหนด  
งบประมาณ 3,326,300.- บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565 )  
แก้ไข ครั้งที่ 13/2565 สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2 ยกมือครับ

มติที่ประชุม

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

ไม่อนุมัติ 12 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 (จากไร่นาย  
ชาตรี- ไร่นายกล้า) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 480.00ม<sup>3</sup> พร้อมบดทับ  
แน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 485,000.- บาทปรากฏ  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 หน้า 7  
ลำดับที่ 16

- มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

- สมาชิกท่านใดพิจารณาอนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคก  
สะอาด หมู่ที่ 13 (จากไร่นายชาตรี- ไร่นายกล้า) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหิน คลุกไม่  
น้อยกว่า 480.00ม<sup>3</sup> พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ  
485,000.- บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4/2564 หน้า 7 ลำดับที่ 16 ยกมือครับ

มติที่ประชุม

นายสงวน ปราบอาด

รองประธานสภาฯ

อนุมัติ 5 เสียง

สมาชิกท่านใดไม่พิจารณาอนุมัติ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคก  
สะอาด หมู่ที่ 13 (จากไร่นายชาตรี- ไร่นายกล้า) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหิน คลุกไม่  
น้อยกว่า 480.00ม<sup>3</sup> พร้อมบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ  
485,000.- บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 4/2564 หน้า 7 ลำดับที่ 16 ยกมือครับ



นายสงวน ปราบอาด  
รองประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านชัยเจริญ หมู่  
ที่ 15 (จากถนนลาดยางหน้าโรงเรียนวัดบ้านไร่ – สามแยกถนนบ้านโนน  
ทองกลางถึงบ้านบัวน้อย) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 750.00 ม<sup>2</sup> ตามแบบที่  
อบต.กำหนด งบประมาณ 473,700.-บาท ปราบกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 18 ลำดับที่ 3 ยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ 13 เสียง  
งดออกเสียง 2 เสียง

นายสงวน ปราบอาด  
รองประธานสภาฯ

พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ทั้ง 17 โครงการ สมาชิกสภาฯก็ได้  
พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปอนุมัติ 15 โครงการ

- ไม่อนุมัติ 2 โครงการ

▪ โครงการที่ไม่อนุมัติ คือ

\* โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านป่าตอง – บ้านโนน  
กระพี้ (จากถนน ค.ส.ล.เดิมจาก บ้านป่าตอง) เป็นเงิน 3,326,300.-บาท

\* โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสะอาดหมู่ที่ 13  
(จากไร่นายชาติ – ไร่นายกล้า) เป็นเงิน 485,000.-บาท

- มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะซักถามอะไรหรือไม่ครับ

- ไม่มี-


ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายสงวน ปราบอาด  
รองประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะพูดคุยหรือสอบถามอะไรหรือไม่ครับในวาระอื่นๆ  
ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกประชุม  
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

เลขานุการ สภาฯ