

แบบควบคุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทรายทอง

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑.๑/..... วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่อง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ที่ ๒๑๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งให้ นางนิภา นราภิณฑิ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ในการนี้ จึงขอรายงานการดำเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดดังนี้

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	จำนวน ๓๔	เรื่อง
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในห้วงเวลาที่กำหนด	จำนวน ๓๔	เรื่อง

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิภา นราภิณฑิ์)
(นางนิภา นราภิณฑิ์)
นิติกรปฏิบัติการ

เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
นงปอ จิตกร

(นางสุญานี นรมาตร)
(นางสุญานี นรมาตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
นงปอ จิตกร

(นางพรพรรณ บุญดี)
(นางพรพรรณ บุญดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
สุวัฒน์

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนางศา)
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนางศา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ความเห็นของนายก อบต.
ส. เลี้ยววงษ์

(นายสละ เลี้ยววงษ์)
(นายสละ เลี้ยววงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ลำดับที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
21	2565	ร้องขอขออนุญาตขุดหน้า หน้าประตู พื้นที่ 1146/65 ล.จ. 22 ต.จ. 65 ทพ. สิวเสถียร อ.ป. อ.สว อ.อ.บ. ท.บ. 8 อ.จ. อ.	สำนักงานปลัด กองช่าง	00กทรจ.สองง้อเหล็กสีรี ศึกษาต่อผู้พิมพ์ เพื่อดำเนินการขุด สำรวจ (5 วันทำการ)	ทพ.จ.ร.อ. 9 ทพ.จ.ม.ก.ร. 9 ทพ.ก.น.ก.อ.บ. 1	
22	2565	ลักษณะข้อหาจราจรขาด พื้นที่ 1287/65 ล.จ. 26 ก.ย. 65 ทพ. สิวเสถียร อ.ป. อ.สว บ้านหนองนาโคก	สำนักงานปลัด กองช่าง	00กทรจ.สองง้อเหล็กสีรี ศึกษาต่อผู้พิมพ์ เพื่อไปดำเนินการขุด สำรวจ (ดำเนินการขุดเสร็จก่อน)	ทพ.จ.ร.อ. 9	

(ลงชื่อ).....ผู้ร้องเรียน

(นางชนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	ว/ค/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
๑๖๖๖		ขอสงวนข้อมูลในข้อคดีแพ่งคดีฟ้อง อาชญากรรมคดี วันที่ 12/๑๓/๖5 ค.ด. ๒๖.๖.๖5 คดีแพ่งฟ้อง พรหมจรรย์ บ้านหนองบัว	สำนักงานปลัด ศาลอาญา	ออกตรวจสำเนาฟ้อง วันที่ 15/๑๓/๖๕ ฟ้องแล้ว ตามสำเนา	ทพ.สาริต	
๑๖๖๗		ขอรับทราบในคดีแพ่ง วันที่ 13/๒1/๖5 ค.ด. 30.๑.๖ ๖5 ทพ.สนธิ์ พรหมจรรย์ ส.๐๐๓.๖๖๕ ๖๕	สำนักงาน ศาลอาญา	ออกตรวจสำเนาฟ้อง ฟ้องแล้ว คดีแพ่ง (สำเนากรณี)	ทพ.สาริต ทพ.พรหม ทพ.ทพ.ทพ.	

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ถ้ามีวันสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
16/06/64	ขอทบทวนที่ให้คชช.พิจารณา รับที่ 100066 10/6/64 ค. 10 30 64 คดีข้อนี้ ปฏิบัติ ส. 12	ทอท. ฝ่ายบริหาร	15 วันทำการ ออกตรวจข้อ เสนอ ต่อฝ่ายบริหาร ที่สำนักงาน ศรีเชียงใหม่ 06/07/64	ส. 107/ท คชช.กรมการตรวจ วิมล / กอจล	คชช. 50 14/5/65
14/06/63	คชช. 7/50 รับที่ 06/63 ค. 14 31 63 คชช. 8/50 ส. 13	คชช. ฝ่ายบริหาร	5 วันทำการ ออกตรวจข้อ เสนอ ต่อฝ่ายบริหาร ที่สำนักงาน ศรีเชียงใหม่ 06/07/64	ทอท. คชช.กรมการตรวจ คชช.กรมการตรวจ งานรับ	คชช. 50 19/5/65

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เลขที่	วันที่	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ถ้ามีสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
18 ก.ค. 65		ร้องเรียนขอคืน/ขอรวม (ทอ) วันที่ 84/65 ค. 19 พ.ค. 65 ทพท. รัตนอก ส.อบต. 1 ร. 3 ผู้ยื่น	สอ.ทท ฝ่ายบริหาร	01 กรกฎาคม 2565 นำเสนอสู่ผู้บริหาร เพื่อขอคืน ส.ท. 187 ปรับปรุงราคาเช่ารถ	ค.ท.ท. คณะกรรมการคืน รถกลาง วงดงกลาง รัตนอก	18 ก.ค. 65
22 ก.พ. 65		ขอคืนเงินประกันค่าเช่ารถ ฝ่ายบริหาร วันที่ 249/65 ค. 17 พ.ค. 65 ทพท. รัตนอก พ.ค. 4. 2. 6 ผู้ยื่น	สอ.ทท ฝ่ายบริหาร	01 กรกฎาคม 2565 นำเสนอสู่ผู้บริหาร เพื่อขอคืน ส.ท. 187 ปรับปรุงราคาเช่ารถ	ค.ท.ท. วงดงกลาง รัตนอก	22 ก.พ. 65

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน
(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เลขที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
	16 ก.ค. 65	ผู้ดูแลรถที่ 6 สีฟ้าที่ ๑๑๒๖ รับที่ ๑๗๖/๖๕ ๑๑ 16 ก.ค. ๖๕	ตำรวจ ฝ่ายบริหาร	๑๓ กรกฎาคม ๑๓.๐๐ น. นำรถขึ้นที่ศูนย์บริหาร รถคันที่ ๑๑๖๖ มร ตามตำรวจ (๑ วันสำหรับ)	กฤษณะ ศูนย์บริหาร	27 ก.ค. ๖๕
	18 ก.ค. ๖๕	รถของบุคคลที่ ๑๑๖๖ รับที่ ๑๘๐/๖๕ ๑๑ 18 ก. ๖๕ ทพ.สม.ส.ก. ๑๑๖๖ ร.อ.๑๑๖๖ ๕ ๑๑๖๖	ตำรวจ ฝ่ายบริหาร	๑๐ กรกฎาคม ๑๐.๐๐ น. นำรถขึ้นที่ศูนย์บริหาร รถคันที่ ๑๑๖๖ มร ตามตำรวจ (๒ วันสำหรับ)	กฤษณะ ทพ.สม.ส.ก. ศูนย์บริหาร	๑๐ กรกฎาคม ๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้รับเรื่องเรียน

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
	๒๖๑๐๖๕	คำสั่งรื้ออาคารพาณิชย์ที่ออกตั้ง รื้อ รวมคาน้ำ วันที่ 1๐๒๒/๖๕ ๓๐ ๒๖ ก.ค. ๖๕ ทพสมดำรงค์ อุตโชติ ส.๐๐๗.๖๓๕ ฟู่อื่น	วอธก ฝ่ายบริหาร	๐๓๓๐๐๐๐๗๐๖๓๖๓๖ ฝึกสอนต่อผู้บริหาร เพื่อ รื้อถอนเสา คาน้ำเงิน MS ตามสำรับ (8 วันทำการ)	กตชก คณาภิรม/๒๐๒๔	1๕๓ ๖๕
	15๓๓๖๕	ซ่อมแซมต้นกุหลาบอิสาน วันที่ 11๐๙/๖๕ ส.๐. 15๓๓ ๖๕ ทพพรดิ.๓๕ ฆตจิน ส.๐๐๗.๖๓๑๐ ฟู่อื่น	วอธก ฝ่ายบริหาร	๐๐๓๓๓๐๐๗๐๖๓๖๓๖ นำต้นกุหลาบอิสาน เพื่อรื้อถอนเสา คาน้ำเงิน MS ตามสำรับ (2 วันทำการ)	วอธก ก.๑๐๑๖๓๖๓๖๓๖	16๓๓๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คดีที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
๑๖๗๑๖๖	๑๐/๑๑/๖๖	เรื่องร้องเรียนพนักงาน รับใช้ 1182/๖๖ ล.จ. ๑๐๗๑๖๖ ท.๑๖๗๑๖๖ ส.๑๐๗๑๖๖ 1 ผู้ยื่น	๑๐๗๑๖๖ ฝ่ายบริหาร	๑๐๗๑๖๖ ฝ่ายบริหาร ๑๐๗๑๖๖ ๑๐๗๑๖๖ (ดำเนินการทันที)	กอสัก นางสาว...	สำเนา พิมพ์
1๖๗๑๖๖	1๖/๑๑/๖๖	เรื่องร้องเรียนพนักงาน รับใช้ 1110/๖๖ ล.จ. 1๖๗๑๖๖ ท.๑๖๗๑๖๖ ส.๑๐๗๑๖๖ 4 ผู้ยื่น	๑๐๗๑๖๖ ฝ่ายบริหาร	๑๐๗๑๖๖ ฝ่ายบริหาร ๑๐๗๑๖๖ ๑๐๗๑๖๖ (ดำเนินการทันที)	๑๐๗๑๖๖ นางสาว...	16๗๑๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
13	พค/65	ร้องไฟฟ้าสาธารณะ รับใช้ 630/65 ท. 3 ทด 65 ค.ค.พ.ค. 65 ส.อ.ค.เร.ค. 65	ท.อ.ค.ค. ฟ.ค.ค.ค.	ขอตรวจสอบราคาเครื่อง ไฟฟ้าแรงดัน 100 โวลต์ ขอแจ้งสำนักงาน โครงการ (สำนักงานพื้นที่)	ค.ค.ค.ค. 1 ค.ค.ค.ค. 1	ค.ค.ค.ค. 2 ค.ค.ค.ค. 100 ค.ค.ค.ค. 100
14	พค/65	ร้องไฟฟ้าสาธารณะ รับใช้ 671/65 ส.อ.ค.เร.ค. 65 ค.ค.พ.ค. 65 ค.ค.ค.ค. 65	ค.ค.ค.ค. ฟ.ค.ค.ค.	ขอตรวจสอบราคาเครื่อง ไฟฟ้าแรงดัน 100 โวลต์ ขอแจ้งสำนักงาน โครงการ (สำนักงานพื้นที่)	ค.ค.ค.ค. 1 ค.ค.ค.ค. 1	ค.ค.ค.ค. 1 ค.ค.ค.ค. 100 ค.ค.ค.ค. 100

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
	11/11/65	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ HW 65 652/63 ต. 11 พ. 65	วอจก ฟ. 65 652/63	00กทท 00 ส. 00 บ. 00 ร. 00 จ. 00 11 ก. 00 น. 00 พ. 00 น. 00 (00)	ทพ. 00 ก. 00 ร. 00 9 ทพ. 00 พ. 00 ก. 00 9	เบิกวัสดุ ซ่อมแซม หลอด LED 2 1000 ฟิวส์ 10 A 1 00
	24/11/65	ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน บริเวณ HW 65 652/63 ต. 24 พ. 65	วอจก ฟ. 65 652/63	00กทท 00 ส. 00 บ. 00 ร. 00 จ. 00 24 ก. 00 น. 00 พ. 00 น. 00 (00)	ทพ. 00 ก. 00 ร. 00 9 ทพ. 00 พ. 00 ก. 00 1	เบิกวัสดุ ซ่อมแซม หลอด LED 2 1000 ฟิวส์ 10 A 1 00

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน
(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
	22 พ.ค. 65	ข้อพิพาท สาธารณะ	ภต.ท	ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง	นายสมเกียรติ ๗	คดีขู่ฟ้อง
		รับที่ 749/65	ฝ่ายบริหาร	นำเสนอต่อผู้บริหาร	นายสมเกียรติ ๗	กรณี (297)
		ณ 22 พ.ค. 65		ที่ข้อ ๑๐ อนุมัติ (เข้า)	1	หลอด LED
		ขอสงวน การขอ		ดำเนินการตามข้อ ๑		หลอด 10A
		ขอสงวน ครบ 1 ผู้ยื่น		(3 วันทำการ)		2 ทว
	30 พ.ค. 65	ข้อพิพาท สาธารณะ	ภต.ท	ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง	นายสมเกียรติ ๗	คดีขู่ฟ้อง
		รับที่ 758/65	ฝ่ายบริหาร	นำเสนอต่อผู้บริหาร	นายสมเกียรติ ๗	กรณี 1
		ณ 30 พ.ค. 65		ที่ข้อ ๑๐ อนุมัติ (เข้า)	1	หลอด LED
		ขอสงวน 4 ประเด็นขอ		ดำเนินการตามข้อ ๑		หลอด 10A
		ขอสงวน ครบ 5 ผู้ยื่น		(1 วันทำการ)		1/๑๐

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน

(นางชนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
810000		ปัญหาการดำเนินงาน วันที่ ๗๙๖/๖๕ ลจ. ๑๑๓๖๕ ทชพรหมจรรย์ ฐานอง ส.อ.บ.ท. ๑๓ 15 ^{พื้นที่}	๗๐๗๓ ฝ่ายบริหาร	ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาต่อผู้บริหาร เพื่อแจ้งนิเทศตาม สำเนา (๑๓๓๓๓)	ทชพรหมจรรย์ ทช พรหมจรรย์	พื้นที่ ๑๕๖ ซ่อมแซม 3 จุด หลอด LED 2 หลอด พัดลม 2 ตัว
810000		ปัญหาการดำเนินงาน วันที่ ๗๙๘/๖๕ ลจ. ๘ มี.ย ๖๕ ทชพรหมจรรย์ ฐานอง ส.อ.บ.ท. ๑๓ 3 ^{พื้นที่}	๗๐๗๓ ฝ่ายบริหาร	ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาต่อผู้บริหาร เพื่อแจ้งนิเทศตาม สำเนา (๑๓๓๓๓)	ทชพรหมจรรย์ ทช พรหมจรรย์	พื้นที่ ๑๕๖ ค่าเดินท่อ ๑ ตัว หลอด LED ๑ หลอด พัดลม ๑ ตัว

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พื้นที่	ว/ล/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
	๒๐มิ.๖๕	ไฟฟ้าชำรุด บ้าน ๘๕๙/๖๕ ค.อ. ๒๐มิ.๖๕ ทพทผ ชัยนอม ส.อ.๓๓ พท ๖ ผู้ยื่น	กองช่าง ฝ่ายบริหาร	ออกตรวจ สอบข้อเท็จจริง นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ ดำเนินการตามพิธี (ส่งดำเนินการทันที)	ทพต.ภริช ๑ ทพต.ก๊วย ๑	นิคมวิฑู อริณี ค.อ.๓ LSD 2๓๓๐ พอส 10A 1 ๓วิ
	๒๕.๑.๖๕	ไฟฟ้าสาธารณะ ชัยนา บ้าน 1๐๔๐/๖๕ ค. ๒๕.๑.๖๕ ทพสกล สารนง ส.อ.๓๓ พท 1 ผู้ยื่น	กองช่าง ฝ่ายบริหาร	ออกตรวจ สอบข้อเท็จจริง นำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อ ดำเนินการ ตาม พิธี (เกินกำหนด)	ทพต.ภริช ๑ ทพต.ก๊วย ๑	นิคมวิฑู อริณี ค.อ.๓ LSD 4๓๓๐๑ พอส 10A 9 ๓วิ

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
08/03/65	ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด พื้นที่ 1044/65 ค.บ. 3 ค.บ. 65 บ.ท.ด.ก. สิริม พ.ร. พ.ต. บ้านป่ากอ พิจิตร)	สอวช.ก ฝ่ายบริหาร	1. กั้นทำกรงคอกหลอดสองฝั่ง 1. กั้นลวดรับ สายงานต่อพื้นที่ 1. เติมน้ำมันไฟเปิดหลอดทุก 1. เปลี่ยนหลอด LED 11 เม็ดดังนี้ หลอดที่ 1 - เปลี่ยนหลอด LED 2 4x4 หลอดที่ 2 - เปลี่ยนหลอด LED 1 4x4 + ชุดถือถือ 10A 1 ตัว หลอดที่ 3 - 4x4 LED 1 4x4 - เปลี่ยนชุดถือถือ 16A 1 ตัว หลอดที่ 4 - เปลี่ยนหลอด LED 1 4x4 หลอดที่ 5 - เปลี่ยนหลอด LED 1 4x4 - เปลี่ยนชุดถือถือ 1 1 ตัว	พ.ต.ท.ช. อดิศักดิ์ พ.ต.ท.ท. พงษ์ภักดี	

(ลงชื่อ)..........ผู้รับร้องเรียน

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
๑๙๙๖	ไฟฟ้า ช่าง รับซื้อ 10๘๑/๖5 ค.อ. ๑๙๙๖ ๖5 สมทบ สัมปที หัวนอก ๑๙๙๖ ผู้ยื่นคำร้อง	ช่างไฟฟ้า ฝ่ายบริหาร	1 วันทำการ ออกตรงต่อ รถที่จอดไว้ นำเสนอ ๑๐๐๘๙๙ ๓๐ ผู้บริหาร ที่แจ้งการนำรถ ที่ ๑ ยื่นขอรับคืน จุดที่ 1 - ๓๐๐๘ LED ๒ ๓๐๐ ๒- ชุดคัท 1๐ A. 1 ตัว จุดที่ 2 - ๓๐๐๘ LED 1 ๓๐๐ - ชุดคัท 1๐ A 1 ตัว	นายสมเกียรติ อธิพาน นายสมเกียรติ อธิพาน	พิจารณา ที่ยื่นคำร้อง

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน
 (นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมมา)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ฉบับที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
๒๒๕๖		ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด วันที่ 1147/65	ทอจก ฝ่ายวิศวกรรม	10 วันทำการ ต่อมาตลอด วันที่ ๑๑/๑๑/๖๕ ฝ่ายช่างเดินท่อ เพื่อซ่อมสายที่ฉีกขาดบริเวณ ถนน 1 กม.๑๑ กม.๕๕๐ ๑/๖๕	ทอจก ๑ ทอจก ๑	ฟ้าผ่าสาย กักต ติด
		๑๑. ๒๒.๕๖.๖๕ ทอจก ๑ บ้าน ๕		๒. ๑๖/๑๑/๖๕ ๑ กม.		
๒๒๕๖		ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วันที่ 108๘/65	ทอจก ฝ่ายวิศวกรรม	๑/๖๕ ๑๐๐๐ ต่อมาตลอด ขอเบิกงบ ๑๕๐๐ บาท เพื่อซ่อมสายที่ฉีกขาดบริเวณ ถนน ๑ กม.๑๑ กม.๕๕๐	ทอจก ๑ ทอจก ๑	
		๑๑. ๑๑.๖๕ ทอจก ๑ บ้าน ๑		๑. ๑๖/๑๑/๖๕ ๑ กม.		
		๑๑. ๑๑.๖๕ บ้าน ๑		๒. ๑๖/๑๑/๖๕ ๑ กม.		

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน
(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมมา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ลำดับที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
๑๑๙๖๖		ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน วันที่ ๑๑๘๙/๖๕ ลจ. ๒๙๙๑ ๖๕ ทช.สงพวง ๑๑๘๙/๖๕ ๙-๑๖๕.พต.๒ ผู้ยื่น	สตอ.ท. ฝ่ายบริหาร	๗ วันทำการ ออกตรวจพร้อมติดตั้ง พิจารณาต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการ กรณีพร้อมเริ่มติดตั้ง	ทช.สงพวง รองนายก อบจ.	
				๑ ๓๐๐๐ LED ๓ ๓๐๐๐ ๑ ชุดหลอด ๑๐A ๑ กว		
๑๒๑๖๕		ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน วันที่ ๑๑๘๘/๖๕ ลจ. ๒๙๙๑ ๖๕ ทช.ปรกาศ ๑๑๘๘/๖๕ ๙-๑๖๕.กม.๗ ผู้ยื่น	สตอ.ท. ฝ่ายบริหาร	๕ วันทำการ ออกตรวจพร้อม ติดตั้งพร้อมพิจารณาต่อ ฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติซ่อมแซม ติดตั้ง	ทช.สงพวง รองนายก อบจ.	
				๑ ๓๐๐๐ LED ๒ ๓๐๐๐ ๑ ชุดหลอด ๑ กว		

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
	๓๑/๖/๖๕	ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ พื้นที่ 1231/๖๕ ถ. 13 ก.๖๖๕ เขตหนองแขม แขวงจตุจักร พื้นที่ถนนนั้น	เขตจตุจักร ฝ่ายบริหาร	1 / กั้นฟ้าทศ ออกตรวจส่องไฟ กำลังรักษาคนท้องผู้บริหร รถขนส่งไฟฟ้าในแรมสตาร์ - 1 เดือน กคค LFD 2 มคค	ทศ.๖๖๖๖๖๖๖ รองฯ ๗ มคค/๖๖๖๖	
	๓๑/๖/๖๕	ไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ พื้นที่ 1232/๖๕ ถ. 13 ก.๖๖๕ เขตจตุจักร แขวงจตุจักร พื้นที่ถนนนั้น	เขตจตุจักร ฝ่ายบริหาร	1 / กั้นฟ้าทศ ออกตรวจส่องไฟ กำลังรักษาคนท้องผู้บริหร รถขนส่งไฟฟ้าในแรมสตาร์ กคค 1 - มคค LFD 2 มคค - สุกพอส 1๐๖ 1 ค้า กคค 2 - มคค LFD 2 มคค - สุกพอส 1๐๖ 2 ค้า	ทศ.๖๖๖๖๖๖๖ รองฯ ๗ มคค/๖๖๖๖	

(ลงชื่อ)..........ผู้รับร้องเรียน
(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมมา)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	ว/ด/ป	เรื่องร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยที่ปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (คำนวณสัญญา)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานที่ปฏิบัติ)	หมายเหตุ
22	21/6/65	ขอปิดกิจการร้านค้าและขอเปลี่ยนพิกัด รับที่ 441/65 ลจ 22 21 2 63 พ.ศ. 210/65 21/6/65 พ.ศ. 21 12	กองสวัสดิการ	00001 เป็นกรณีพิเศษ 11.11.65 ปิดกิจการภายใน 1-2 วัน	ทพ.พิรศุภกานต์ พ.ศ. 210/65	
21	21/6/65	ขอปิดกิจการของปลา รับที่ 583/65 ลจ 21 12 65 พ.ศ. 21 11	กองสวัสดิการ	00001 เป็นกรณีพิเศษ 11.11.65 ปิดกิจการภายใน 1-2 วัน	ทพ.พิรศุภกานต์ พ.ศ. 210/65	

(ลงชื่อ).....ผู้รับร้องเรียน

(นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมมา)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๗๘๒๐๘.๗/๓๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๕๒๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายสกุล สารนอก

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองหลาง เลขที่รับ ๗๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้รับคำร้องจากนายสกุล สารนอก บ้านโนนทองหลาง หมู่ ๑ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านดับ เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๒ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ออกตรวจสอบและซ่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๒ จุด เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ เสียงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

อบต.โนนทองหลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๘๘-๕๘๖๐๖๐๙

* ปิดมันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

1.บดินทร์ อภิต
2.รองปลัด
3.เจ้าพนักงาน
4.เจ้าพนักงาน
5.เจ้าพนักงาน

เลขที่: ๓๔๙/๒๕
 วันที่: 27 มี.ค. 25๖5
 เวลา: 14.52 น.

เลขที่: ๓๔๙/๒๕

ใบคำร้องขอลงโทษ ของการประเมินการมีส่วนร่วมด้านนโยบายของพรรค

วันที่ 27 เดือน มี.ค พ.ศ. 25๖5

เรื่อง ขอลงโทษให้ใช้ค่ารางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

เรียน พรรคเพื่อไทย ขอแจ้งความผิดต่อกรรมการบริหารพรรค

นามสกุล: นาย สม ใจดี
 ตำบล: ตำบลหนองทราย อำเภอ: อำเภอวังน้อย จังหวัด: นนทบุรี

โทรศัพท์ (บ้าน): โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):
 ด้วย ข้าราชการในพรรค นาย สม ใจดี มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร - นนทบุรี และ สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่ปรากฏว่า นาย สม ใจดี ไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ขอเรียนถึง ข้าราชการในพรรค นาย สม ใจดี

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ: 
 (นาย สม ใจดี)

-ขอแสดงความ
 ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

ความเห็นของเจ้าหน้าที่	คำสั่ง
สืบหา ทราบ คณะกรรมการ - เฝ้าสังเกตที่อาคาร หอสมุด ศาลากลาง แจ้งข้อมไปทั้งศาลากลาง หมู่ 1 อำเภอสามพราน 1 ชุด นำจดหมายมาส่งมอบ และ ส่งบ้านหาขอคืน - เฝ้าระวัง แจ้งผู้ช่วยข้อมไปทั้งศาลากลาง	นาย สม ใจดี ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑๗/ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทองหลาง หมู่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมนายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๗๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทองหลาง หมู่ ๓ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พบว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|
| จุดที่ ๑. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๒ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๑๐ A | จำนวน ๑ ฟิว |
| จุดที่ ๒. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๒ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๑๐ A | จำนวน ๑ ตัว |

ขอควรพิจารณา

เห็นควรแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คมกริช

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

[Signature]
(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

[Signature]

(ลงชื่อ) *[Signature]*
(นางพรพรรณ บุญดี)

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง

[Signature]

(ลงชื่อ) *[Signature]*
(นายสุวัฒน์ สิงห์ท่าสูงจนางศา)

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง

[Signature]

(ลงชื่อ) *[Signature]*
(นายสฤษดิ์ เสียมรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ได้ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน ใหม่ทองแดง หมู่ 1 ตำบลโนนทองกลาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น.
ตามหนังสือรับเลขที่ 349/๒๕ ลงวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
ผู้ปฏิบัติงาน คุณวิทย์ อดิชา

มีอุปกรณ์ของ อบต. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

๑	<u>400๓ LED</u>	จำนวน	<u>4 400๓</u>
๒	<u>สายไฟ 1๓๓</u>	จำนวน	<u>๒ ตัว</u>
๓		จำนวน	
๔		จำนวน	
๕		จำนวน	

ลงชื่อ คุณวิทย์ ผู้ให้บริการ
(คุณ อดิชา)
ตำแหน่ง ช่างซ่อมไฟฟ้า

ได้รับบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับบริการ
(.....)

รับทราบ

ลงชื่อ.....
(นายบุญเที่ยง พรหมเกษม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
ลงชื่อ.....
(นายสมชาย เกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

สำเนาคู่มือ



ที่ นม ๗๘๒๐๓.๓/ ๗๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๓๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายสพวัน พรานกระโทก

อ้างอิง ในคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองกลาง เลขที่รับ ๗๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับคำร้องจากนายสพวัน พรานกระโทก บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ ๕ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านดับ เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๑ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ออกตรวจสอบและซ่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายคมกฤษ อาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสส เสี่ยงรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อบต.โนนทองกลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๘๘-๕๕๖๐๖๐๘

- ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

1.	ปลัด อบต.
2.	รองปลัดฯ
3.	หัวหน้าส่วน
4.	ช่างเทคนิค
5.	นิติกร/ช่าง

ใบคำร้องทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลในทองหลาง

วันที่ 30 เดือน มิ.ย พ.ศ. 65

เรื่อง ขอขมาโทษปรับ

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในทองหลาง

ข้าพเจ้า อ.ดร. (วิฑูริย์) อ.ระพีพร อยู่บ้านเลขที่ 115
 หมู่ที่ 5 ตำบล ในทองหลาง อำเภอ วังน้อย จังหวัด พิจิตร
 โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (มือถือ)
ด้วย ทราบว่า ตนเอง ได้ ละเมิด ข้อ 50 ของ ระเบียบ ว่า ด้วย การ ปฏิบัติ การ งาน ของ ส่วน ราชการ เมื่อ ปี 2564
เมื่อวันที่ 17/7/65 ถึง ผู้ เกี่ยวข้อง

เพราะฉะนั้น จึง มา ขอ ขมา โทษ ปรับ ตาม ระเบียบ ว่า ด้วย การ ปฏิบัติ การ งาน ของ ส่วน ราชการ ขอ อภัย โทษ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ [ลายเซ็น]
 (นาย อ.ดร. (วิฑูริย์) อ.ระพีพร)

ความเห็นของเจ้าหน้าที่	คำสั่ง
1. <u>เห็น</u> <u>ว่า</u> <u>การ</u> <u>ขอ</u> <u>ขมา</u> <u>โทษ</u> <u>ปรับ</u> <u>ของ</u> <u>นาย</u> <u>อ.ดร. (วิฑูริย์) อ.ระพีพร</u> - <u>เห็น</u> <u>ว่า</u> <u>ไม่</u> <u>เป็น</u> <u>การ</u> <u>ผิด</u>	<u>ขอ</u> <u>อภัย</u> <u>โทษ</u> <u>ปรับ</u> <u>เมื่อ</u> <u>ปี</u> <u>2565</u>
2. <u>ทราบ</u> <u>ว่า</u> <u>นาย</u> <u>อ.ดร. (วิฑูริย์) อ.ระพีพร</u> <u>ได้</u> <u>แจ้ง</u> <u>ข้อ</u> <u>ผิด</u> <u>การ</u> <u>ปฏิบัติ</u> <u>การ</u> <u>งาน</u> <u>ของ</u> <u>ส่วน</u> <u>ราชการ</u> <u>เมื่อ</u> <u>ปี</u> <u>2564</u> - <u>เห็น</u> <u>ว่า</u> <u>การ</u> <u>ขอ</u> <u>ขมา</u> <u>โทษ</u> <u>ปรับ</u> <u>ของ</u> <u>นาย</u> <u>อ.ดร. (วิฑูริย์) อ.ระพีพร</u>	

- นาย อ.ดร. (วิฑูริย์) อ.ระพีพร
[ลายเซ็น]
 30 มิ.ย. 65

30 มิ.ย. 65
[ลายเซ็น]
 - นาย อ.ดร. (วิฑูริย์) อ.ระพีพร
[ลายเซ็น]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ เม ๗๘๒๐๑๗/ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมนายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๗๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ ๕ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------|---------------------------------|--------------|
| จุดที่ ๑. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๒ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์หัวเสียบ ๑๐ A | จำนวน ๑ ลูก |

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)
ผู้ดำเนินการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ บุญดี)

เรียน นายอภ อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศ์)

ความเห็น นายอภ อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นายสละ เสี่ยงวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน หนองปลื้ม หมู่ 5 ตำบลโนนทองกลาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 เดือน มิ.ค พ.ศ. 2565 เวลา 09.00
คาบหนังสือวันเลขที่ 258 / 69 ลงวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ท. ฐิ

มีอุปกรณ์ของ อบต. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---|----------------------|-------|---------------|
| ๑ | <u>หลอด LED</u> | จำนวน | <u>2 ๕๐๐๐</u> |
| ๒ | <u>ลูกบอลลูบ 10A</u> | จำนวน | <u>1 ลูก</u> |
| ๓ | | จำนวน | |
| ๔ | | จำนวน | |
| ๕ | | จำนวน | |

ลงชื่อ พ.ท. ฐิ ผู้ให้บริการ
()
ตำแหน่ง

ได้รับบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้รับบริการ
()

รับทราบ
ลงชื่อ _____
(นายบุญเรือง พรหมงาม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ท. ฐิ
ลงชื่อ _____
(นายสละ เข็มวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ นม ๕๔๖๐๑.๑/๓๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายพูล ชัยนอก

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองกลาง เลขที่รับ ๗๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับคำร้องจากนายพูล ชัยนอก บ้านบัวน้อย หมู่ ๓ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านดับ เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๑ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ออกตรวจสอบและซ่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ เลื่องวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อบต.โนนทองกลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๔๔-๕๘๖๐๖๐๔

" ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "

1.		ปลัด อบต.
2.		รองปลัดฯ
3.		หัวหน้าส่วนฯ
4.		ช่างไฟฟ้า
5.		พิมพ์/งาน

เลขที่ 398/65
 วันที่ 8 มิถุนายน 2556
 จังหวัด นครราชสีมา

กองการศึกษาศึกษา
 กองการประถมศึกษา
 ชั้น ๖

ใบคำร้องทั่วไป ของคณะกรรมการส่วนตำบลในเขต

วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

เรื่อง ไฟฟ้าไม่ติด

เรียน ท่านนายอภิศรกรวมวิสารกุล นายก อบต.ในเขตหนองนาคำ

หมู่ที่ ๓ ตำบล ในเขตหนองนาคำ อำเภอ สีระโพธิ์ จังหวัด นครราชสีมา
 บ้านเลขที่ ๒๓

โทรศัพท์ (บ้าน) _____ โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) _____
 ด้วย ไฟฟ้าไม่ติด ของบ้านฉันชั่วคราว ทาง อบต.สีระโพธิ์ช่วยแก้ไขให้ด้วย
 ในชื่อ นางสาวกมลมาศ มีนัย บ้านเลขที่ ๒๓

เพราะฉะนั้น จึงขอความกรุณาจากท่าน นายอภิศรกรวมวิสารกุล
 ช่วยบ้านฉันชั่วคราว ด้วยครับ
 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
 ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ส.ค. (นางสาว กมลมาศ มีนัย)

ความเห็นของเจ้าหน้าที่	คำสั่ง
พี่อ. อภิศรกรวมวิสารกุล - เฝ้าไปรอการ นายอ. อภิศรกรวมวิสารกุล หรือช่วยแก้ไขให้ ศาลาประชาคม จำนวน 1 ชุด ในชื่อคุณ กมลมาศ มีนัย บ้านเลขที่ ๒๓ - เฝ้าการซ่อม ๒๓ หรือช่วยการซ่อม	- ช่วยการซ่อม ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

(นางสาว กมลมาศ มีนัย)
 ส.ค.

ส.ค.
 ๘ มิถุนายน

รับทราบ
 นายอภิศรกรวมวิสารกุล
 นายก อบต.สีระโพธิ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ที่ ๖๖๓๘๐๑๑๓๗ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวน้อย หมู่ ๓
เดือน นายกองเอกการบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

เนื่องด้วย

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมนายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายกองเอกการบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๗๘๘/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวน้อย หมู่ ๓ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่า
ไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออก
พื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|
| จุดที่ ๑. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๒ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๕๐ A | จำนวน ๑ ตัว |

ข้อความพิจารณา

เห็นควรแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายนิ่ม น่องเทียม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เวียง ปลื้ม อบต.โนนทองกลาง

- นงนุช เวียงปลื้ม

(ลงชื่อ)

(นางนงนุช เวียงปลื้ม)

เวียง นวก อบต.โนนทองกลาง

- นวก เวียงนวก

(ลงชื่อ)

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศ์)

ความเห็น นวก อบต.โนนทองกลาง

- นวก เวียงนวก

(ลงชื่อ)

(นายสละ เวียงนวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ได้ออกตรวจพบไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน ศรีห้วย หมู่ 3 ตำบลโนนทองกลาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.00 น.
ตามหนังสือรับเลขที่ ๖๑๘/๒๕ ลงวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
ผู้ปฏิบัติงาน คณภว คุ้มเขต

มีอุปกรณ์ของ อบต. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

๑	<u>หลอด LED</u>	จำนวน	<u>2 หลอด</u>
๒	<u>ท่อน้ำ 109</u>	จำนวน	<u>1 ท่อน</u>
๓		จำนวน	
๔		จำนวน	
๕		จำนวน	

ลงชื่อ คณภว คุ้มเขต ผู้ให้บริการ
(คณภว คุ้มเขต)
ตำแหน่ง ผู้เขียนใบแจ้ง

ได้รับบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ คณภว คุ้มเขต ผู้รับบริการ
(คณภว คุ้มเขต)

รับทราบ
ลงชื่อ.....
(นายบุญเที่ยง พรหมนอก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สมภรณ์ คุ้มเขต
ลงชื่อ.....
(นายสมณะ เขียวรงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นธ. ๕๘๖๐๓.๙/๕๓๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๒๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายทูล ชัยนอก

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองกลาง เลขที่รับ ๕๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับคำร้องจากนายทูล ชัยนอก บ้านบัวน้อย หมู่ ๓ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านคืบ เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๓ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ออกตรวจสอบและซ่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านคืบดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๓ จุด เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอคมกฤษ อาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสฤษดิ์ เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อบต.โนนทองกลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๘๘-๕๘๖๐๖๐๕

* ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน *

1.		นายก อบต.
2.		รองปลัด
3.		หัวหน้าส่วน
4.		
5.		ผู้ช่วย/ช่าง

เลขที่บัญชี: 859/65
 วันที่: 20 มิถุนายน 2565
 หน้า: 4.1311

ใบคำร้องทั่วไป ของคณะกรรมการส่วนตำบลในเขต...

วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ชื่อ: โฟล์กโฟล์ค

ชื่อ: นายกองดีการบริหารส่วนตำบลในเขต...

หมู่ที่ 3 ตำบล 744004 ตำบล อำเภอ 23
 โทรศัพท์ (บ้าน) 0942571425 โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
 ลาน โฟล์กโฟล์ค บ้านบึง หมู่ 3 โฟล์ค นครศรีธรรมราช
 ถนน หมู่ บ้านบึง หมู่ 3 ได้กับหลายวันแล้ว
 ย่อมทำซ่อมไว้ด้วยครับ

เพราะฉะนั้น ขอความอนุเคราะห์ จากท่านนายกองดีการบริหาร
 ส่วนตำบลในเขต... มาซ่อมแซมถนนไฟฟ้าในอรัญ
 ของผม: คุณแม่บ้านบึง หมู่ 3 ครับ

ขอแสดงความนับถือ

ชื่อ: โฟล์ก
 (นาย โฟล์ก ยี่ยอง)

- ขอแสดงความนับถือ
 โฟล์ก

ความเห็นของเจ้าหน้าที่	คำสั่ง
แจ้งท. ท.ท. ท.ท. ท.ท. ท.ท. - เห็นไม่พร้อมพิจารณา	ขอความอนุเคราะห์จาก... 24.5.65
นายท. ยี่ยอง... แจ้งท. 1 กก. ท.ท. ท.ท. ท.ท. - เห็นพร้อมแก้ไขให้... 20.5.65	

โฟล์ก
 - นายกองดีการบริหารส่วนตำบล
 โทร. 0942571425



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองกลาง

ที่ นม ๗๑๒๐๓.๗/ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวน้อย หมู่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองกลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมนายบุญเที่ยง พรหมนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองกลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๗๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบัวน้อย หมู่ ๓ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่า ไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้


- | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|
| จุดที่ ๑. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๒ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๑๐ A | จำนวน ๑ ตัว |


ขอควรพิจารณา


เห็นควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


(นายพิงตู่ ผ่องเพิ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โพนทองกลาง
- ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
(ลงชื่อ) 
(นางพรพรรณ บุญดี)

เรียน นายก อบต.โพนทองกลาง
- ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
(ลงชื่อ) 
(นายสุวิมล สิงห์กาญจนาวาศ)

ความเห็น นายก อบต.โพนทองกลาง
- ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
(ลงชื่อ) 
(นายสขะ เลื่องรงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองกลาง

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน ศรีเมือง หมู่ ? ตำบลโนนทองกลาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00
ตามหนังสือวันที่ 859/61 ลงวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้ปฏิบัติงาน นาย อ่างทอง

มีอุปกรณ์ของ อบต. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---|------------------|-------|---------------|
| ๑ | <u>40-9 250</u> | จำนวน | <u>2 4007</u> |
| ๒ | <u>สายไฟ 10A</u> | จำนวน | <u>1 97</u> |
| ๓ | | จำนวน | |
| ๔ | | จำนวน | |
| ๕ | | จำนวน | |

ลงชื่อ อภิชัย ผู้ให้บริการ
(นาย อ่างทอง)
ตำแหน่ง ผู้บังคับการ

ได้รับบริการจ้างค้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ MP ผู้รับบริการ
(นาย อ่างทอง)

รับทราบ

ลงชื่อ _____
(นายบุญเรือง พรมมานอก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ _____
(นายสละ เลี้ยงวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๓๘๒๐๑.๓/๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายสกล สารนอก

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองกลาง เลขที่รับ ๓๐๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับคำร้องจากนายสกล สารนอก บ้านโนนทองกลาง หมู่ ๑ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านดับ เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๒ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ออกตรวจสอบและ ช่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๒ จุด เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการช่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล เลี้ยงจวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อบต.โนนทองกลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๔๘-๕๘๖๐๖๐๔

" ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "

1.....	ปัทม อภิต
2.....	รองปลัดฯ
3.....	พัชร์วิภาส
4.....	
5.....	วิมลใจ

ฉบับที่ 1040/65
 เลขที่ 1040/65
 วันที่ - 2 ส.ค. 2565
 11.12.65

ใบคำร้องทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

- อนุมัติ
- ลงนาม
- ส่งกรมศึกษา
- ส่งกรมสาธารณสุข
- อื่น ๆ

เรื่อง ขอร้องให้พิจารณาเรื่องขอใช้ที่ดินของสวน หมู่ที่ 1

เรียน ขอแจ้งขอใช้ที่ดินของสวนตำบลโนนทองหลาง

ข้าพเจ้า นาย ส.ค. ส.ค.ค. อยู่บ้านเลขที่ 11

หมู่ที่ 1 ตำบล โนนทองหลาง อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา

โทรศัพท์(บ้าน) _____ โทรศัพท์(ที่ทำงาน) _____

ด้วย ข้าพเจ้ามีที่ดินสวน หมู่ที่ 1 ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของสวน
ในที่ดินสวนเดิมมีพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
ซึ่งข้าพเจ้าได้ขอใช้ที่ดินสวนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่ตั้ง
ของร้านค้าและเป็นที่ตั้งของบ้านพักอาศัย

เพราะฉะนั้น จึงขอเรียนขอใช้ที่ดินดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____
 (นาย ส.ค. ส.ค.ค.)

- ขอเรียนขอใช้

ความเห็นของเจ้าหน้าที่	คำสั่ง
<u>ศึกษา ทราบข้อเท็จจริง</u> <u>- เพื่อไปดำเนินการ</u>	<u>อนุมัติ และ สั่งให้ดำเนินการ</u> <u>3 ส.ค. 65</u>
<u>นาย ส.ค. ส.ค.ค. แห่งตำบลโนนทองหลาง</u> <u>สามารถ เข้าทำเรื่อง 2 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา</u> <u>ที่ตำบลโนนทองหลาง ตำบลโนนทองหลาง</u>	
<u>ลงที่ 2 ตำบลโนนทองหลาง ตำบลโนนทองหลาง</u>	

- แจ้งการอนุมัติของ อบ.ต. ให้ที่ราชการทราบ

ลงชื่อ _____ วันที่ _____



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๓๑๒๐๑๑๗/ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทองหลาง หมู่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมนายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๓๐๔๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทองหลาง หมู่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|
| จุดที่ ๑. | ๓. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๒ หลอด |
| จุดที่ ๒. | ๓. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๒ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๕๐ A | จำนวน ๑ ตัว |

ขอสรุปพิจารณา

เห็นควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายธีระพงษ์ ส่งพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

ปลัด อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ บุญศรี)

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง

นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศ์)

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง

นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นายสละ เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน โนนทองหลาง หมู่ 1 ตำบลโนนทองหลาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00
ตามหนังสือรับเลขที่ 1040/61 ลงวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ผู้ปฏิบัติงาน อภิวดี อดิบุตร

มีอุปกรณ์ของ อบต. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---|-----------------|-------|---------------|
| ๑ | <u>4000 LED</u> | จำนวน | <u>4 ๖๐๐๐</u> |
| ๒ | <u>พ่วง 10A</u> | จำนวน | <u>1 ชุด</u> |
| ๓ | | จำนวน | |
| ๔ | | จำนวน | |
| ๕ | | จำนวน | |

ลงชื่อ อภิวดี ผู้ให้บริการ
(อภิวดี อดิบุตร)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ [Signature] ผู้รับบริการ
(อบต. นท. ๑๖๓๖๖)

รับทราบ
ลงชื่อ.....
(นายบุญเรือง พรหมานอก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- กอธำรงค์ คำมีนการ
ลงชื่อ [Signature]
(นายสมณะ เสืออ้วน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ นท ๙๘๖๐๑.๙/๕๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายคำ สิริบุตร

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองกลาง เลขที่รับ ๓๐๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับคำร้องจากนายคำ สิริบุตร บ้านป่าทอง หมู่ ๑๒ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านตั้ง เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๕ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ออกตรวจสอบและซ่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๕ จุด เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ เนืองวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อบต.โนนทองกลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๔๘-๕๘๖๐๖๐๔

* ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

1	นายสมศักดิ์ ขนถ.
2	รองปลัด
3	หัวหน้าช่าง
4	
5	พิมพ์ภาพ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ที่ นม ๗๕๒๐๑.๗/ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง บ้านป่าดง หมู่ ๑๒
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้รับหนังสือคำร้องจาก นายคำ สิริบุศร ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๐๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่าดง หมู่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๕ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลอดไฟ และสายไฟ เพื่อนำเชื่อมต่อให้ด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นายกองคการการบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเที่ยง ทรมานอก และนายคมกริช อาสานอก ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว


ข้อเท็จจริง


ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม นายบุญเที่ยง ทรมานอก รองนายก อบต. เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จริง จำนวน ๕ จุด

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ



(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง
- ส่งมอบงานให้ช่างไฟฟ้า

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง
- มอบเงินงบประมาณ

(ลงชื่อ) 
(นางพารพณ บุญดี)

(ลงชื่อ) 
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนารักษ์)

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง
- มอบเงินงบประมาณ

(ลงชื่อ) 
(นายสฤษดิ์ เมื่องางษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

1004/65
 วันที่ 3 มี.ค. 2565
 15.044

ใบคำร้องทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งหลวง

วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ไม่พำนักในชุมชน

เรียน นายก อบต. โป่งหลวง

ข้าพเจ้า ศิริ สิริประ อยู่บ้านเลขที่ 10/1
 หมู่ที่ 12 ตำบล โป่งหลวง อำเภอ โป่ง จังหวัด อุตรดิตถ์

โทรศัพท์ (บ้าน) _____ โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) _____
 ถึง ไม่พำนักในชุมชน ตำบล โป่ง 20 หมู่ 12
2 คน ที่ไม่พำนักในชุมชน ตำบล โป่ง 20 หมู่ 12
ไม่พำนักในชุมชน

เพราะฉะนั้น ขอร้องขอคุณ อบต. โป่ง 20 หมู่ 12
ไม่พำนักในชุมชน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ (ศิริ สิริประ)

- ความเห็นของข้าพเจ้า
ศิริ
3 มี.ค. 65

ความเห็นของเจ้าหน้าที่	คำสั่ง
<p>ศิริพร นายก อบต. โป่งหลวง</p> <p>- เฝ้าไปทุกกิจกรรม</p> <p>หม่อมคำ สิริประ เฝ้าไปทุกกิจกรรม</p> <p>ศิริพร 5 คน</p> <p>- เฝ้ากิจกรรม ณ ชุมชนไปทำกิจกรรม</p>	<p>- ความเห็นของข้าพเจ้า</p> <p>ศิริ</p> <p>3 มี.ค. 65</p>

ศิริ
 3 มี.ค. 65



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองชัม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นธ ๓๑๒๐๑.๓/ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่าดง หมู่ ๑๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ยกตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม นายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๓๐๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่าดง หมู่ ๑๒ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่า ไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๕ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑.	๑. เปลี่ยนหลอด LED	จำนวน ๒ หลอด
จุดที่ ๒.	๑. เปลี่ยนหลอด LED	จำนวน ๑ หลอด
	๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๑๐ A	จำนวน ๓ ตัว
จุดที่ ๓.	๑. เปลี่ยนหลอด LED	จำนวน ๒ หลอด
	๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๑๐ A	จำนวน ๓ ตัว
จุดที่ ๔.	๑. เปลี่ยนหลอด LED	จำนวน ๑ หลอด
จุดที่ ๕.	๑. เปลี่ยนหลอด LED	จำนวน ๓ หลอด
	๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๑๐ A	จำนวน ๓ ตัว

ข้อควรพิจารณา

เงินควรแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป

เงินเรียนมาเพื่อไปตรวจ

(นายคมกริช อาสานอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายคมกริช อาสานอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

- ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ บุญดี)

เรียน นายค อด โนนทองหลาง

- ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ สิงห์กาญจนาวงศ์)

ความเห็น นายค อด โนนทองหลาง

- ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสอระ เลี้ยงวงษ์)

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโมนทองกลาง

ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน บ้าน ๗๖๗ หมู่ 12 ตำบลโมนทองกลาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ตามหนังสือรับเลขที่ 1044/ป ลงวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้ปฏิบัติงาน กมล

มีอุปกรณ์ของ อบต. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

๑. <u>4๐๐๑ LED</u>	จำนวน	<u>8</u>	<u>4๐๐๑</u>
๒. <u>แผง 1๐๑</u>	จำนวน	<u>3</u>	<u>แผง</u>
๓.	จำนวน
๔.	จำนวน
๕.	จำนวน

ลงชื่อ กมล ผู้ให้บริการ
(กมล อานนท)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ดิวิ สุวิทย์ ผู้รับบริการ
(ดิวิ สุวิทย์)
1


รับทราบ

ลงชื่อ
(นายบุญเที่ยง พระอานนท)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สมาน กอแสงจิรพันธ์

ลงชื่อ ศ.
(นายสมณะ เลื่องวณิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมนทองกลาง



สำเนาฉบับ



ที่ นม ๗๘๖๐๑.๗/๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายสกล สารนอก

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองกลาง เลขที่รับ ๑๐๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับคำร้องจากนายสกล สารนอก บ้านโนนทองกลาง หมู่ ๓ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๑ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ออกตรวจสอบและซ่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสกล เชียงราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อบต.โนนทองกลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๘๘-๕๘๖๐๖๐๘

" ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "

1	นายก อบต.
2	รองปลัด
3	เจ้าพนักงาน
4	
5	พิมพ์/ทรม
6	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ที่ นม ๗๘๒๐๑.๗ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง บ้านโนนทองหลาง หมู่ ๓
เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้รับหนังสือคำร้องจาก นายสกล สารนอก ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๐๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทองหลาง หมู่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๓ จุด จึง ขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลอดไฟ และสายไฟ เพื่อมาเชื่อมต่อให้ด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเที่ยง พรหมานอก และนายคมกริช อาสานอก ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม นายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายก อบต. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดไม่สามารถ ใช้งานได้จริง จำนวน ๓ จุด

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายพิเชษฐ นื่องเทิ้ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

๑๐.๘๘ ๘๘๐๗ ๓๓ ๓๐.๘.๖๕

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ บุญดี)

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศ์)

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง
-

(ลงชื่อ)
(นายสอ เสี้ยวรังษี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

- ๖๖๖
- ๖๖๖
- ๖๖๖
- กองการพิเศษ
- กองสารนิเทศ
- อื่น ๆ _____

ใบคำร้องทั่วไป ของคณะกรรมการส่วนกลางในแพทยสภา

เลขที่	1588/65
วันที่	9 ส.ค. 2565
ที่	1174

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอร้องไม่ให้นำตัวขอสมัครเข้าประกอบวิชาชีพ

เรียน นายแพทย์ศิริเมธีการแพทย์ในแพทยสภา

ข้าพเจ้า นาย สกศ สาทนง
 หมู่ที่ 1 ตำบล ไผ่ทองหลาง อำเภอ เมือง
 โทรศัพท์ (บ้าน) _____ โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) _____
 ๖๖๖ _____

ด้วย ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะสมัครเข้าประกอบวิชาชีพ
 เดิม จำนวน 1 (๑) หน่วยสมัครเข้าประกอบวิชาชีพ เพราะข้าพเจ้าได้
 สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทแล้ว

เพราะฉะนั้น ขอร้องขอไม่ให้นำตัวข้าพเจ้าไป

ขอแสดงความนับถือ

- ๑๐๖๖๖๖๖๖๖๖

ขอชื่อ _____
 (นาย สกศ สาทนง)

ความเห็นของเจ้าพนักงาน	คำสั่ง
1. นายแพทย์ศิริเมธีการแพทย์ - เพื่อให้ไปศึกษาต่อ นาย สกศ สาทนง ขอสมัครเข้าประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 (๑) หน่วยสมัครเข้าประกอบวิชาชีพ - เพื่อให้การสมัครของนาย สกศ สาทนง	- พิจารณาแล้วเห็นว่า " ๑๐.๖๕

๑๐ ส.ค. ๖๕ _____



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๓๗/ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทองหลาง หมู่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมนายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๓๐๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนทองหลาง หมู่ ๓ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๓ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- จุดที่ ๑. ๑. เปลี่ยนหลอด LED จำนวน ๒ หลอด
- ๒. เปลี่ยนจุดโคมเดียว จำนวน ๓ จุด

เห็นควรแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายธีระพงษ์ ผ่องเพิ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง
ศิริวรรณ ศรีวิไล งาม

(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ บุญดี)

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง
วิไลวรรณ ศรีวิไล งาม

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ความเห็น นายบุญ อด.โนนทองหลาง
คมกริช อาสานอก

(ลงชื่อ)
(นายสอ เสี้ยววงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน โพธิ์ทองแดง หมู่ 1 ตำบลโนนทองกลาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00
ตามหนังสือรับเลขที่ 1088/18 ลงวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผู้ปฏิบัติงาน นาย อานนท์

มีอุปกรณ์ของ อบต. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

- ๑. หลอด LED จำนวน 1 หลอด
- ๒. ลูกบิด สาย จำนวน 1 ลูก
- ๓. _____ จำนวน _____
- ๔. _____ จำนวน _____
- ๕. _____ จำนวน _____

ลงชื่อ นาย อานนท์ ผู้ให้บริการ
(นาย อานนท์)
ตำแหน่ง _____

ได้รับบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้รับบริการ
(_____)

รับทราบ
ลงชื่อ _____
(นายบุญเที่ยง พรหมานอก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

_____ -สมทบสุขชัย อำนวยการ
ลงชื่อ ส
(นายสมสุข เรืองวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง



By F. Anderson

สำเนาคู่มือ



ที่ นก ๓๔๒๐๑.๗/๕๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๒๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายสมบัติ ท้าวนอก

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองกลาง เลขที่รับ ๑๐๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับคำร้องจากนายสมบัติ ท้าวนอก บ้านศรีพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๒ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ออกตรวจสอบและซ่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๒ จุด เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายคมกริช ยาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ เลื่องวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อบต.โนนทองกลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๘๘-๕๘๖๐๖๐๕

* ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

1.	นายสละ เลื่องวงษ์	นายก อบต.
2.	นายคมกริช ยาสานอก	รองปลัดฯ
3.	นายสมชาย วัฒนศิริ	หัวหน้าส่วนฯ
๔.		
๕.	นายสมชาย วัฒนศิริ	พิมพ์ภาพ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑.๗/ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง บ้านศรีพัฒนา หมู่ ๑๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้รับหนังสือคำร้องจาก นายสมบัติ ท้าวนอก ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๐๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรีพัฒนา หมู่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลอดไฟ และสายไฟ เพื่มาเชื่อมต่อให้ด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเที่ยง พรหมานอก และนายคมกริช อาสานอก ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม นายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายก อบต. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดไม่สามารถ ใช้งานได้จริง จำนวน ๒ จุด

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ

(นายคมกริช อาสานอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายคมกริช อาสานอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

- กง.๗๘๒๐๑.๗/๓๐๘๕

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ บุญดี)

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนางศ)

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายสละ เมียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘/๒๐๑๓.๗ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรีพัฒนา หมู่ ๑๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมนายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๓๐๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรีพัฒนา หมู่ ๑๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นทีเรียบร้อย มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|
| จุดที่ ๑. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๓ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๑๐ A | จำนวน ๓ ตัว |
| จุดที่ ๒. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๑ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๑๐ A | จำนวน ๓ ตัว |

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายพิเชษฐ ผ่องพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง
- ปลัด อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ บุญดี)

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง
- นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาอุจนาวาศ)

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง
- นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นายศตะ เตียงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

แบบฟอร์มขอเบิกจ่าย

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน 1089 สว่างวัฒนา หมู่ 15 ตำบลโนนทองกลาง

ตำบลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

ตามหนังสือรับเลขที่ 1089/65 ลงวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้ปฏิบัติงาน คนล ๑, ๑, ๑, ๑

มีอุปกรณ์ขอ อบต. ที่นำไปใช้คือต่อไปนี้

๑	4000 LED	จำนวน	2 4000
๒	หม้อแปลง 10 A	จำนวน	2 ๑๐
๓		จำนวน	
๔		จำนวน	
๕		จำนวน	

ลงชื่อ คนล ผู้ให้บริการ
 (คนล ตำบล)
 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ได้รับบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้รับบริการ
 (_____)

รับทราบ
 ลงชื่อ _____
 (นายบุญเที่ยง ธรรมานอก)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทศพล ช่างตีวณิชการ
 ลงชื่อ ต
 (นายทศพล ช่างตีวณิชการ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

มหาวิทยาลัยสุโขทัย



มหาวิทยาลัยสุโขทัยวิทยาเขตพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก

พิษณุโลก



สำเนาฉบับ



ที่ นม ๙๘๒๐๓.๙/๖๐๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นางหนึ่งฤทัย ศรีวิรัตน์

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองกลาง เลขที่รับ ๑๑๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับคำร้องจากนางหนึ่งฤทัย ศรีวิรัตน์ บ้านไร่ หมู่ ๒ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านดับ เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๑ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ออกตรวจสอบและซ่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะ เรืองวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อบต.โนนทองกลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๘๘-๕๘๖๐๖๐๙

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

1.		ปลัด อบต.
2.		รองปลัด
3.		หัวหน้ากองช่าง
4.		เงินขวัญถุง
5.		



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ที่ นม ๓๘๐๐๑๓๗/ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง บ้านไร่ หมู่ ๖
เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้รับหนังสือคำร้องจาก นางหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๑๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ บ้านไร่ หมู่ ๖ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลอดไฟ และสายไฟ เพื่อมาเชื่อมต่อให้ด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้มอบหมายให้รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเที่ยง พรหมานอก และนายคมกริช อาสานอก ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม นายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายก อบตฯ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จริง จำนวน ๑ จุด

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายศุภวัฒน์ ผ่องเพ็ญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต. โนนทองกลาง
- ๓๘๐๐๑๓๗๐๓๗๗

เรียน นายก อบต. โนนทองกลาง
- ๓๘๐๐๑๓๗๐๓๗๗๗๗

(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ บุญดี)

(ลงชื่อ)
(นายศุภวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ความเห็น นายก อบต. โนนทองกลาง
- ๓๘๐๐๑๓๗๐๓๗๗๗๗๗๗

(ลงชื่อ)
(นายสath ลิ้มวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อนุมัติ
 อนุมัติ
 อนุมัติ
 อนุมัติ
 อนุมัติ

ใบคำร้องทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง
 เลขที่ 1147/05
 วันที่ 22 ต.ค. 2565
 เวลา 11.04 น.

วันที่ 22 เดือน ต.ค. พ.ศ. 04

เรื่อง ใ้ไม่มีการวางนอกรวด

เรียน นายก อบต. โนนทองหลวง

ข้าพเจ้า นาง นันทิยา ศรีสัตย์ อยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 6 ตำบล โนนทองหลวง ตำบล ป่าใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)

ด้วย ใ้ไม่มีการวางนอกรวดในหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบล 1 จุด
 จึงได้ทำการเดินทาบในเขตวางนอกรวด อาจเกิดอันตรายได้ เพราะวางนอกรวดไม่เพียงพอ

เพราะฉะนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ ท่านนายก อบต. ขอรับสั่งใ้
 มาทำการซ่อมแซมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ นันทิยา

(.....)

ขอความเห็นชอบ

ศิริ ✓

ความเห็นของเจ้าหน้าที่	คำสั่ง
1. เห็น ภายเขต โนนทองหลวง - ที่ลุ่มน้ำท่วมขัง 2. ภายพื้นที่ ศรีสวัสดิ์ ตำบลโนนทองหลวง ตำบล 1 หมู่ - เห็นสมควร ๒๕ หมู่บ้าน (พื้นที่ทางตอน	- มอบ อบต. โนนทองหลวง ไปดำเนินการ 23 ต.ค. 65

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
 ศิริ

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
 นายก อบต. โนนทองหลวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๓๘๐๐๑.๓/ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านไร่ หมู่ ๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมนายบุญเที่ยง พรรณานอก รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๓๑๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านไร่ หมู่ ๖ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|
| จุดที่ ๑. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๑ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๓๐ A | จำนวน ๑ ตัว |

ขอควรพิจารณา

เห็นควรแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง
- กิ่ง ไร่ หมู่ ๖

(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ บุญใจ)

(นายพิษณุ ผ่องเพิ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายออบต.โนนทองหลาง
- นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ความเห็น นายออบต.โนนทองหลาง
- นายสมพงษ์ ฐิติสุข

(ลงชื่อ)
(นายสมพงษ์ ฐิติสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 71 หมู่ 6 ตำบลโนนทองหลวง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
ตามหนังสือรับเลขที่ 1192/15 ลงวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้ปฏิบัติงาน อภิชัย

มีอุปกรณ์ของ อบต. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------------|-------|----------|-------------|
| ๑. <u>หลอด LED</u> | จำนวน | <u>1</u> | <u>4000</u> |
| ๒. <u>สว่าน 1.9</u> | จำนวน | <u>1</u> | <u>40</u> |
| ๓. _____ | จำนวน | _____ | _____ |
| ๔. _____ | จำนวน | _____ | _____ |
| ๕. _____ | จำนวน | _____ | _____ |

ลงชื่อ อภิชัย ผู้ให้บริการ
(อภิชัย อภิชัย)
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ได้รับบริการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้รับบริการ
(_____)

รับทราบ
ลงชื่อ _____
(นายบุญเที่ยง พรหมานอก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวชวรัตน์ หิมากร
ลงชื่อ _____
(นายสละ เสี่ยงวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลวง

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ นม ๗๘๒๐๓.๗/๑๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๒๐

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายสมพงษ์ คงวิริยะประเสริฐ

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองหลาง เลขที่รับ ๓๘๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้รับคำร้องจากนายสมพงษ์ คงวิริยะประเสริฐ บ้านตลาดโนนทองหลาง หมู่ ๒ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านดับ เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๒ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ออกตรวจสอบและซ่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๒ จุด เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ เมืองวรซ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

อบต.โนนทองหลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๘๘-๕๘๖๐๖๐๙

" ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "

1. นายสละ เมืองวรซ์	ปลัด อบต.
2. นายสมพงษ์ คงวิริยะประเสริฐ	รองปลัด
3. นายคมกริช อาสานอก	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____
7. _____	_____



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๓๘๒๐๑.๓/ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง บ้านตลาดโนนทองหลาง หมู่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้รับหนังสือคำร้องจาก นายสมพงษ์ คงวิริยะประเสริฐ ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๓๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องรอมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านตลาดโนนทองหลาง หมู่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลอดไฟ และสายไฟ เพื่อมาเชื่อมต่อให้ด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้มอบหมายให้รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเที่ยง พรหมมานอก และนายคมกริช อาสานอก ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม นายบุญเที่ยง พรหมมานอก รองนายก อบต. เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จริง จำนวน ๒ จุด

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายพิเชษฐ์ ปล่อยพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ บุญศรี)

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศ์)

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นายสฤษดิ์ เสี่ยงวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เลขที่ใบแจ้งหนี้: 1181/65
 วันที่ออก: 29 ก.ค. 65
 เลขที่: 14.06.11

ใบแจ้งหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด...

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ถึง คุณ...
 เป็นเงิน...

จำนวนเงิน...
 หมู่ที่ 2 ตำบล...
 โทรศัพท์ (บ้าน) 0649805241

...
 ...
 ...
 ...
 ...

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ...
 (ชื่อผู้แจ้งหนี้)

- ขอแสดงความนับถือ

ข้อความเห็นของเจ้าหนี้	คำสั่ง
... 30 ก.ค. 65

- เป็นการขอเงิน...

...
 ...



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นธ.สค.๒๐๑.๗/ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านตลาดโนนทองหลาง หมู่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมนายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๑๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านตลาดโนนทองหลาง หมู่ ๒ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|
| จุดที่ ๑. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๒ หลอด |
| จุดที่ ๒. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๑ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๓๐ A | จำนวน ๑ ตัว |

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมกริช อาสานอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายพิเชษฐ ฝั่งเพิ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ บุณยดี)

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศา)

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)

(นายสละ เกียรติวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน โพธิ์ทองกลาง หมู่ 2 ตำบลโนนทองกลาง

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 55 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น.

ตามหนังสือรับเลขที่ 3181/65 ลงวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้ปฏิบัติงาน ค.น.ส.

มีอุปกรณ์ของ ยนต์. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|-------------|
| ๑. <u>4000 LED</u> | จำนวน <u>3</u> | <u>4000</u> |
| ๒. <u>ขลุ่ย 10A</u> | จำนวน <u>1</u> | <u>๑</u> |
| ๓. | จำนวน | |
| ๔. | จำนวน | |
| ๕. | จำนวน | |


ลงชื่อ ค.น.ส. ผู้ให้บริการ
(ค.น.ส. อุดมพร)
ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบ

ได้รับบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้รับบริการ
(_____)

รับทราบ
ลงชื่อ _____
(นายบุญเที่ยง พรหมานอก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ลงนามของช่างซ่อมไฟฟ้า
ลงชื่อ ค.
(นายสละ เข็มวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง



สำเนาฉบับ



ที่ นม ๓๘๒๐๓.๗/๒๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๒๐

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายประกาศ ขุนศรี

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองกลาง เลขที่รับ ๑๑๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับคำร้องจากนายประกาศ ขุนศรี บ้านหนองแวง หมู่ ๗ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่บ้านดับ เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๑ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ออกตรวจสอบและซ่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๑ จุด เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ เมื่องวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อบต.โนนทองกลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๘๘-๕๘๖๐๖๙

" ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "

1.		ปลัด อบต.
2.		รองปลัด
3.		หัวหน้าสาย
4.		
5.		เงินฝาก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นร ๓๒๒๐๓๗/ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง บ้านหนองนาง หมู่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้รับหนังสือคำร้องจาก นายประกาศ ชุนศรี ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๑๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองนาง หมู่ ๗ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๓ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลอดไฟ และสายไฟ เพื่อมาเชื่อมต่อให้ด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเที่ยง พรหมานอก และนายคมกริช อาสานอก ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม นายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายก อบต. เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จริง จำนวน ๓ จุด

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ

(นายคมกริช อาสานอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

- สอรวมลงกล่าวไว้ -

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ บุญดี)

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง

- สอรวมลงกล่าวไว้ -

(ลงชื่อ)

(นายสุวัฒน์ สิงห์ท่าบุญนางศา)

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง

- ลงนามแล้วดำเนินการ -

(ลงชื่อ)

(นายอลง เสี่ยงรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

งบปี
 งบราย
 งบการเงิน
 งบกำไรขาด
 งบดุล
 งบอื่น ๆ

1558/65
 1 ก.ย. 2555
 09.00น

ใบคำร้องทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

วันที่ 31 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2565

เรื่อง ไฟฟ้า
 เรียน นายก อบ.ต.โนนทองกลาง
 หมู่ที่ 7 ตำบล โนนทองกลาง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัด มหาสารคาม
 โทรศัพท์(บ้าน) _____ โทรศัพท์(มือถือ) _____
 ด้วย ไฟฟ้าส่องสว่าง 1 จุด -
ที่หน้าบ้าน หมู่ 7 ต.โนนทอง

เพราะฉะนั้น จึงขอเสนอ และ ขออนุมัติ
ทราบ เพื่อ ดำเนินการ ให้ ได้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ประทีป งาม
(หมู่ 7 ตำบลโนนทอง)

- 1558/65
 1 ก.ย. 2555

ความเห็นของเจ้าหน้าที่	คำสั่ง
เห็น <u>ควร</u> <u>อนุมัติ</u> ให้ <u>ติดตั้ง</u> <u>ไฟฟ้าส่องสว่าง</u> <u>ตาม</u> <u>ที่</u> <u>ขอ</u> <u>เสนอ</u> <u>ตาม</u> <u>ที่</u> <u>ขอ</u> <u>เสนอ</u> <u>ตาม</u> <u>ที่</u> <u>ขอ</u> <u>เสนอ</u> <u>ตาม</u> <u>ที่</u> <u>ขอ</u> <u>เสนอ</u> <u>ตาม</u> <u>ที่</u> <u>ขอ</u> <u>เสนอ</u>	<u>อนุมัติ</u> <u>1 ก.ย. 2555</u>

1558/65



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นธ ๐๑๒๐๑.๗/ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองแวง หมู่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมนายบุญเที่ยง พรหมานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๑๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองแวง หมู่ ๗

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑. ๑. เปลี่ยนหลอด LED

จำนวน ๒ หลอด

๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๑๐ A

จำนวน ๑ ตัว

ขอสรุปพิจารณา

เห็นควรแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมกริช อาสานอก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายพิเชษฐ์ ม่วงเพิ่ม)

ผู้ช่วยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

- ปลัด อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)

(นางพรพรรณ บุญใจ)

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง

- นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง

- นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)

(นายสละ เสือวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน ๕๗๐๖/๑๖๖ หมู่ ๗ ตำบลโนนทองหลาง

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐

ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๑๘๕/๒๕ ลงวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ปฏิบัติงาน ภักดี

มีอุปกรณ์ของ อบต. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ๑. <u>หลอด LED</u> | จำนวน <u>๒ ๕๐๐๐</u> |
| ๒. <u>สายไฟ ๒๐ A</u> | จำนวน <u>๕ ๐๐</u> |
| ๓. | จำนวน |
| ๔. | จำนวน |
| ๕. | จำนวน |

ลงชื่อ ภักดี ผู้ให้บริการ
(นายสมชาย ธรรมานอก)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน

ได้รับบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้รับบริการ
(.....)

รับทราบ

ลงชื่อ.....

(นายบุญเที่ยง ธรรมานอก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


สมเกียรติ ธรรมานอก

๑

ลงชื่อ.....

(นายสมเกียรติ ธรรมานอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง



สำเนาฉบับ



ที่ นม ๓๘๒๐๑๓.๗/๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายทศพล นุ้ยบัวคือ

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองกลาง เลขที่รับ ๓๒๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับคำร้องจากนายทศพล นุ้ยบัวคือ บ้านดอนหัน หมู่ ๔ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่บ้านดับ เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๓ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ออกตรวจสอบและ ช่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ดังก่อาร ได้ชำรุด จำนวน ๓ จุด เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายศุภกริช อาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการช่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ เลี้ยงรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อบต.โนนทองกลาง (กองช่าง)
โทร. ๐๘๘-๕๘๖๐๐๙

* ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

1		นายก อบต.
2		รองปลัด
3		ช่างประจำ
4		ช่างไฟฟ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๓๘๖๐๓๓/ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง บ้านคอนหิน หมู่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้รับหนังสือคำร้องจาก นายทศพล ผุ่ยบัวคือ ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๒๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านคอนหิน หมู่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ปราบกฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลอดไฟ และสายไฟ เพื่อมาเชื่อมต่อให้ด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเที่ยง พรหมมานอก และนายคมกริช อาสานอก ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม นายบุญเที่ยง พรหมมานอก รองนายก อบต. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ปราบกฏว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จริง จำนวน ๑ จุด

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายพิเชษฐ์ พิเชษฐ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

- ปลัด อบต.โนนทองหลาง

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง

- นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ บุญชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ สิงห์กำภูงนางวงศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง
- นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นายสละ เสือวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
 วันที่ 13/11/65
 ที่ลงนาม 3 กย 2565
 เวลา 13.40 น.

ใบแจ้งหนี้ที่ไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะ ช่าง

เดือน พฤษภาคม ๐๖๓. ไฟฟ้ากลาง

ข้าพเจ้า นาย กฤษณ์ พุ่มบัวตั้ง
 หมู่ที่ ๙ ตำบล หนองเต่า อำเภอ จัวะ, จังหวัด นครราชสีมา
 โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)

ด้วย ไฟฟ้าสาธารณะ ช่าง 1 จุด มีค่าการประกอบอยู่ใน
 คำนวณการเดินทางสายไฟฟ้าสาธารณะ โดยที่วันเสาร์ได้ มีค่า
 ขาดจ่ายไป 150 บาท

เพราะฉะนั้น จึงขอขมาคุณเดวณีน้องว่าไฟฟ้านี้ขอคืน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ กฤษณ์ พุ่มบัวตั้ง
 (.....)

นางสาวเดวณีน้อง
 13/9/65

ความเห็นของเจ้าหน้าที่	คำสั่ง
เรื่อง ขาดจ่ายไฟ 1 จุด	- ขาดจ่ายไฟ 1 จุด
- เสียไปขาคีราคา	14 กย. 65
นาย กฤษณ์ พุ่มบัวตั้ง โทร. 150 บาท	
อำเภอ จัวะ มีค่าการประกอบ	
- เสียค่าเดิน สาย ไฟฟ้า 150 บาท	

13/9/65
 กฤษณ์ พุ่มบัวตั้ง
 นาย กฤษณ์ พุ่มบัวตั้ง
 โทร. 150 บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑.๓/ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านคอนหิน หมู่ ๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมนายบุญเที่ยง พรหมมานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๒๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านคอนหิน หมู่ ๘ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๑ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑. ๑. เปลี่ยนหลอด LED จำนวน ๒ หลอด

เห็นควรแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายทงเทิ้ม นองเต็ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ) _____
(นางพรพรรณ บุญดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ) _____
(นายสุวัฒน์ สิงห์กำภูจนาวงศา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ) _____
(นายสุวัฒน์ สิงห์กำภูจนาวงศา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน ถอมใหม่ หมู่ 8 ตำบลโนนทองกลาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ตามหนังสือรับเลขที่ 1939/๒5 ลงวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผู้ปฏิบัติงาน คณวิ

มีอุปกรณ์ของ อบต. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

๑. <u>420๑๑ LED</u>	จำนวน <u>2 420๑๑</u>
๒.	จำนวน
๓.	จำนวน
๔.	จำนวน
๕.	จำนวน

ลงชื่อ คณวิ ผู้ให้บริการ
(คณวิ อ.สงวน)
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า


ได้รับบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้ให้บริการ
(_____)

รับทราบ

ลงชื่อ _____
(นายบุญเรือง พรหมานอก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

_____ - คณวิ
ลงชื่อ คณวิ
(นายสงวน เต็มวงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง



สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นม ๗๗๒๐๑๗ ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง
ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ช่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน นายอิสระ งามโสด

อ้างถึง ใบคำร้องทั่วไป อบต.โนนทองกลาง เลขที่รับ ๑๒๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้รับคำร้องจากนายอิสระ งามโสด บ้านโคกสะอาด หมู่ ๑๓ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่บ้านดับ เนื่องจากไฟฟ้าชำรุด ๒ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ออกตรวจสอบและซ่อมแซม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ได้ออกตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าว ได้ชำรุด จำนวน ๒ จุด เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายทศกริช ยาสานอก ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสละ เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

อบต.โนนทองกลาง (กองช่าง)

โทร. ๐๘๔-๕๔๖๐๖๐๔

" ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม๓๙๒๐๑๓๗/ วันที่ ๓๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง บ้านโคกสะอาด หมู่ ๑๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้รับหนังสือคำร้องจาก นายอิสระ งามโธง ตามหนังสือรับเลขที่ ๓๒๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกสะอาด หมู่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ จุด จึงขอความอนุเคราะห์ช่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์หลอดไฟ และสายไฟ เพื่อมาเชื่อมต่อให้ด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเที่ยง พรหมมานอก และนายคนกริช อาสานอก ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม นายบุญเที่ยง พรหมมานอก รองนายก อบต. เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าสาธารณะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จริง จำนวน ๒ จุด

ข้อควรพิจารณา

เห็นควรซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ บุญดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพงษ์ธนู พ่องเพิ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง

(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ สังกาศฤกษ์งาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายภู อดต.โนนทองหลาง

- ลงวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)
(นายสศษ เที้ยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

วันที่รับเงิน 13 มิ.ย. 65
 เลขที่ 13 มิ.ย. 2565
 เลขที่ 13.421

ใบกำกับเงินฝาก

วันที่ 13 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2565

เงิน 11,100 บาท

เงิน 11,100 บาท

บ้านเลขที่ 25/2 หมู่ที่ 13 ตำบล หนองนาคำ อำเภอ รัตนวาปี จังหวัด หนองบัวลำภู
 โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)

จำนวนเงิน 1,100 บาท วันที่ 1 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2565
 จำนวนเงิน 1,100 บาท วันที่ 1 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2565
 จำนวนเงิน 1,100 บาท วันที่ 1 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2565

ขอรับเงิน 11,100 บาท

ขอแสดงความนับถือ

วันที่ 13 มิ.ย. 65

13 มิ.ย. 65

ความเห็นของเจ้าหน้าที่	คำสั่ง
1. เห็นชอบ - เงินไปฝากธนาคาร	- ลงนาม 9. 14 มิ.ย. 65
2. เห็นชอบ - เงินไปฝากธนาคาร	
3. เห็นชอบ - เงินไปฝากธนาคาร	
4. เห็นชอบ - เงินไปฝากธนาคาร	

13 มิ.ย. 65

ลงนาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๓๖๒๐๑๓.๗/ วันที่ ๓๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกสะอาด หมู่ ๑๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

เรื่องเดิม

ตามที่ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมนายบุญเที่ยง พรหมมานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตามหนังสือรับเลขที่ ๑๒๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกสะอาด หมู่ ๑๓ วันที่ ๓๔ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไฟฟ้าชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน ๒ จุด และรายงานให้ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓๔ กันยายน ๒๕๖๕ ข้าพเจ้า นายคมกริช อาสานอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|
| จุดที่ ๑. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๒ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๑๐ A | จำนวน ๑ ตัว |
| จุดที่ ๒. | ๑. เปลี่ยนหลอด LED | จำนวน ๒ หลอด |
| | ๒. เปลี่ยนลูกฟิวส์ ๑๐ A | จำนวน ๒ ตัว |

เห็นควรแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคมกริช อาสานอก)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม)
ผู้ช่วยราชการกองช่าง

เรียน ปลัด อบต.โนนทองหลาง
- กิ่งไผ่ทอง
(ลงชื่อ)
(นางพรพรรณ บุญศิริ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายก อบต.โนนทองหลาง
- อบต.โนนทองหลาง
(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒน์ สิริท่าบุญนาวดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต.โนนทองหลาง
- พ.ณ
(ลงชื่อ)
(นายสกล เขียววงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ใบรายการบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน โคกสี ๓๑ หมู่ ๑๑ ตำบลโนนทองกลาง

อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 15.00 น.

ตามหนังสือรับเลขที่ 1939 /๒๕๖๕ ลงวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ปฏิบัติงาน อ.นพ

มีอุปกรณ์ของ อบต. ที่นำไปใช้ดังต่อไปนี้

๑. <u>หลอด LED</u>	จำนวน	<u>4 ชุด</u>
๒. <u>ปลั๊ก 10 A</u>	จำนวน	<u>2 ชุด</u>
๓.	จำนวน
๔.	จำนวน
๕.	จำนวน

ลงชื่อ อ.นพ อ.นท ผู้ให้บริการ
(อ.นพ อ.นท)
ตำแหน่ง ผู้ซ่อมไฟฟ้า

ได้รับบริการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ _____ ผู้รับบริการ
(_____)

รับทราบ
ลงชื่อ _____
(นายบุญเที่ยง ทรมานอก)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

_____ ท.วน
ลงชื่อ _____
(นายสละ น้อยวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

